Chazelles

CHEMINÉES - INSERTS - POÊLES

chaleur & style

4 | ENGAGEMENT ENVIRONNEMENT
COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT

80 | LIGNE CLASSIQUE
CLASSIC LINE

6 | SAVOIR-FAIRE
KNOW-HOW

94 | LIGNE RUSTIQUE
RUSTIC LINE

10 | LIGNE CONTEMPORAINE
CONTEMPORARY LINE

125 | LES MATERIAUX
MATERIALS

72 | LIGNE ANTIQUAIRE
ANTIQUE LINE

130 | CHAUFFAGE AU BOIS : ECOLOGIE & ECONOMIE
HEATING WITH WOOD: ECOLOGICAL & ECONOMICAL

Ce catalogue a été imprimé en France sur du papier blanchi sans chlore, issu de forêts gérées durablement, dont les arbres sont plantés spécialement pour la fabrication de la pâte à papier.

This catalog was printed in France on a bleached paper without chlorine from sustainably managed forests, whose trees are planted specifically for the manufacture of paper pulp.

134 | INSERTS

INSERTS DESIGN 136
DESIGN INSERTS

INSERTS ACIER 146
STEEL INSERTS

152 INSERTS FULL HP
HP INSERTS

INSERTS FONTE 154
CAST IRON INSERTS

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD 166
HOT AIR DISTRIBUTION

INSERTS AVEC BOUILLEUR 167
BOILER INSERTS

170 | INSERTS AU GAZ
GAS INSERTS

172 | LES POELES
STOVES

176 | BRULEUR ETHANOL
ETHANOL BURNER

177 | LIGNE SOLO
SOLO LINE

178 | BARBECUES GRILS
BARBECUES GRILLS

180 | L'ENTREPRISE
COMPANY PROFIL

184 | RESEAU CHAZELLES
CHAZELLES NETWORK

186 > INDEX CHEMINÉES
FIREPLACES INDEX

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Politique environnementale produit

Depuis 2000, nous nous sommes engagés aux côtés du Syndicat des énergies renouvelables et de l'ADEME à jouer un rôle dans la protection de l'environnement. En adhérant au label Flamme Verte, nous garantissons des appareils économes et performants, moins consommateurs de bois et peu polluants.
Notre bureau Recherche & Développement œuvre en permanence pour obtenir les meilleurs résultats pour nos produits. Une veille permanente sur l'évolution des normes européennes garantit aux productions de notre marque une totale conformité des réglementations en vigueur.

PRODUCT ENVIRONMENTAL POLICY

Since the year 2000, we have been working alongside the Syndicat des Energies Renouvelables (SER – French renewable energy industry association) and the Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME – French environment and energy management agency), committed to playing our part in protecting the environment. The "Flamme Verte" label borne by our products is a guarantee of high-performance appliances that are economical, use less wood, and cause little pollution.
Our R&D Department is constantly at work, seeking the best possible results for our products, and an unwavering eye on the development of European standards guarantees that our brand is in full compliance with all regulations in force.

L'environnement au bureau

Autre signe fort de notre engagement en faveur de l'environnement, nous avons investi dans le renouvellement de notre parc informatique. 95% de nos ordinateurs sont des ordinateurs « verts » qui répondent à des critères précis en matière de conception, d'énergie, et de recyclage (composants moins nocifs, moins consommateur d'énergie, démontage facile du produit en fin de vie, recyclage chez le fabricant...).
De plus, pour limiter l'impression massive de documents, nous privilégions les outils numériques (messagerie électronique, internet, intranet, CD...) et utilisons du papier recyclé pour l'impression de nos catalogues.

ENVIRONMENTAL CONCERNS IN THE OFFICE

Another sign of our strong commitment to the environment's quality is the investment we have made in renewing our computer network, 95% of which now consists of "green" computers meeting specific criteria with regard to design, energy, and recycling (less harmful components, lower energy consumption, easy disassembly upon retirement, recycling by the manufacturer, etc.).
Furthermore, in order to avoid wasteful printing of large numbers of documents, we favour the use of digital tools (e-messaging, internet, intranet, CDs, etc.) and use recycled paper to print our catalogues.

Production responsable

En complète logique de notre politique environnementale produit, notre site de production est équipé de structures permettant le retraitement et le recyclage des déchets. Un système de recyclage complet de l'eau est utilisé lors du cycle de production. Des systèmes performants ont également été mis en place pour optimiser la production et faciliter les conditions de travail des salariés.

RESPONSIBLE PRODUCTION

Keeping faith with our product environmental policy, our production plant is equipped for waste reprocessing and recycling, with a full water recycling system used during the production cycle. Highly effective systems have also been set up to optimise production and facilitate employees' working conditions.

Préservation des ressources naturelles

Nous concevons des appareils de chauffage qui utilisent comme combustible, une énergie renouvelable : le bois. Son usage favorise l'entretien et la préservation des ressources naturelles des forêts. Son accroissement naturel représente 85 millions de m3 chaque année, dont plus de 50% ne sont pas prélevés. La ressource est importante et l'emploi du bois pour le chauffage est donc recommandé.

PRESERVATION OF NATURAL RESOURCES

We design heating appliances that use wood as fuel – a renewable energy source. Its use encourages the upkeep and preservation of the natural resources provided by our forestland, whose natural expansion accounts for some 85 million m3 per year, more than 50% of remains standing. This is a major resource, and the use of wood as a heating fuel is therefore recommended.

La cheminée
de vos rêves...
the fireplace of your dreams...

...n'attend
plus que **Chazelles** ...

...needs nothing more than CHAZELLES

...pour devenir réalité

...to come true

Une cheminée unique qui vous ressemble,

A fireplace as individual as yourself,

Imaginez-la

> Choisissez le style de votre future cheminée parmi les collections contemporaine, classique, antiquaire, et rustique de notre catalogue.
> Sélectionnez votre appareil de chauffage, en fonction de la vision du feu désiré : dimensions et forme de la porte (rectangle, 16/9°, arrondie, plusieurs côtés…), forme de la vitre (galbée, prismatique, 3 vitres, double face…)
> Déterminez les matériaux que vous souhaitez pour vos poutres, jambage, bûcher… Afin d'obtenir l'effet souhaité, vous avez à votre disposition un choix considérable de matériaux naturels ou synthétiques de couleurs, combinant à l'infini les possibilités de création.
> Déterminez l'emplacement de votre cheminée, en fonction de l'implantation de votre conduit et la configuration de votre pièce.
> Aménagez votre espace de vie autour de votre cheminée (bibliothèque, banquette, bar, meuble TV…)

Just imagine

> Your future fireplace's style is yours to choose from among the contemporary, classical, antique and rustic collections presented in our catalogue.
> Select the heating appliance that lets you see the fire as you want to see it – size and shape of door (rectangular, 16:9, rounded, multi-sided, etc.), window shape (curved, prismatic, 3-paned, double-sided, etc.)
> Decide what materials you want for your beams, jambs, or log rack –you have a wide range of colours and natural or synthetic materials to choose from, allowing for an infinite number of combinations to get just the effect you're looking for.
> Decide where to put your fireplace, in line with room configuration and the positioning of your flue.
> Arrange your living space around your fireplace (library, seating, bar, TV unit, etc.)

La rencontre avec **Chazelles** pour la réaliser

Getting together with Chazelles to make it happen

Chazelles conçoit

Afin de vous aider à concevoir votre cheminée personnalisée, un conseiller Chazelles se déplace chez vous pour prendre en compte l'espace concerné par votre projet et s'assure de sa faisabilité (sécurité, conformité technique, dimensions…). Nous sommes là pour répondre à vos questions, trouver des solutions, afin qu'ensemble nous fassions évoluer votre projet. Nous vous faisons ensuite une proposition adaptée à vos exigences (budget, style, matériaux, dimensions, agencements…) en s'appuyant sur les compétences du bureau d'étude de Chazelles et vous soumettons les plans pour acceptation.

Chazelles designs it

To help you design your own personalised fireplace, a Chazelles consultant will come round to see where exactly you want to put the appliance, and to assess your project's feasibility (in terms of safety, technical conformity, dimensions, etc.). We are there to answer your questions and to come up with the right solutions – to see your project materialise together. We then present you with a proposal suited to your requirements (as regard budget, style, materials, dimensions, layout, etc.), with all the know-how of the Chazelles engineering and design department to back us up, and submit the plans to you for acceptance.

Chazelles fabrique

Chaque projet personnalisé est une fabrication unique, auquel les équipes qualifiées de Chazelles accordent une attention particulière. Les gestes nobles de la taille de la pierre côtoient le travail des outils de production modernes, la conjugaison de ces techniques nous permet de répondre à tout type de projet d'agencement personnalisé, laissant libre cours à la créativité.

Chazelles manufactures it

All personalised projects are individually manufactured, under the watchful eyes of Chazelles highly qualified teams. The noble art of stone dressing goes side by side with cutting-edge methods of production, a combination of techniques that enables us to adapt to any personalised project, whatever it requires, while giving full rein to creativity.

Chazelles l'installe

Votre cheminée sera installée dans les règles de l'art, étape par étape par un spécialiste du réseau Chazelles : traçage de l'implantation de votre cheminée, installation du soubassement, de l'insert, des jambages, des corbeaux, du linteau…, du conduit de fumées, isolation du mur d'adossement, raccordement de l'insert au conduit, montage et isolation de la hotte, mise en place des grilles de sortie d'air chaud, et travail de finition.

Chazelles installs it

Your fireplace will be installed step by step, in accordance with best practices, by a specialist from the Chazelles network: marking out of positioning, installation of base, insert, jambs, corbels, and lintel, along with smoke duct, insulation of supporting wall, connection of insert to flue, hood assembly and insulation, positioning of hot air exit grills, and finishing work.

MELBOURNE

641
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN PIERRE
D'ESTAILLADES ET ROCHE BLEUE.
DIM: 124 X 75 X 85 CM
INSERT D 1000 3V.
INTÉRIEUR BRIQUES NOIRES.

641
BUILT-IN FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE
AND BLUE ROCK.
DIM: 124 X 75 X 85 CM
INSERT D 1000 3V.
REFRACTORY BLACK BRICKS.

SEATTLE

636
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN PIERRE DE MAUZENS.
FINITION SOUS INSERT EN MARBRE DÉCO PRUNE BRILLANT.
NICHE À BOIS EN ACIER ANTHRACITE (EN OPTION).
DIM : 130 X 9 X 85CM
INSERT HP 800.

636
BUILT-IN FIREPLACE IN MAUZENS STONE. FINISHING UNDER INSERT IN SHINING PLUM DECORATIVE MARBLE.
WOOD NICHE IN ANTHRACITE STEEL (OPTION).
DIM : 130 X 9 X 85 CM
INSERT HP 800.

BALTIMORE

639
CHEMINÉE DE FACE EN PIERRE D'ESTAILLADES ET ROCHE NOIRE.
DIM : 130 X 84 X 112 CM
INSERT D 1000 3V. INTÉRIEUR BRIQUES NOIRES.

639
FULL FRONT FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE AND BLACK ROCK.
DIM130X84X112CM
INSERT D 1000 3V. REFRACTORY BLACK BRICKS.

OPUS

638
CHEMINÉE DE FACE EN PIERRE D'ESTAILLADES. FINITION SOUS INSERT EN MARBRE CHOCOLAT BROSSÉ.
BÛCHER (DIMENSIONS INTÉRIEURES : 51 X 57 X 33 CM).
DEUX COMPARTIMENTS DE RANGEMENT DE CHAQUE CÔTÉ (DIMENSIONS EXTÉRIEURES : DROITE : 60 X 57 X 45 CM ; GAUCHE : 80 X 57 X 55 CM)
DIM : 231 X 63 X 109 CM
INSERT HP 700.

638
FULL FRONT FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE. FINISHING UNDER INSERT BRUSHED CHOCOLATE MARBLE.
WOOD NICHE (INSIDE DIMENSIONS: 51 X 57 X 33 CM)
TWO STORAGE BOXES ON EACH SIDE (OUTSIDE DIMENSIONS: RIGHT: 60X57X45 CM - LEFT: 80 X 57 X 55 CM)
DIM : 231 X 63 X 109 CM
INSERT HP 700.

PIVOINES

613
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO POLAIRE BRILLANT.
DÉCOR MAT EN BAS-RELIEF.
DIM.196 X 14 X 152 CM
INSERT FURA 105 GAZ.

613
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
SHINING POLAR DECORATIVE MARBLE.
MATTE FINISH BELOW THE INSERT.
GAS INSERT FURA 105.
DIMS: 196 X 14 X 152 CM.

PENSÉE

617
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN MARBRE
DÉCO NOIR BRILLANT, FINITION BRUTE
CHOIX DE LA FINITION : BRUTE OU SATINÉE
DIM. 150 X 2 X 122 CM
INSERT DESIGN D1000 NOIR.

617
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. SHINING BLACK
DECORATIVE MARBLE WITH RAW FINISH
AVAILABLE IN SATIN OR RAW FINISH
DIMS: 150 X 2 X 122 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000.

AUDACE

620
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
PRUNE BRILLANT
DIM. 135 X 2 X 73 CM
INSERT DESIGN D1200 HORIZON NOIR.

620
BUILT-IN FIREPLACE. SHINING PLUM DECO-
RATIVE MARBLE
DIMS: 135 X 2 X 73 CM
BLACK DESIGN INSERT D1200 HORIZON.

GLAM

622
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO CARAMEL,
INCRUSTÉE DE DÉCORS EN PORCELAINE DORÉE, FAIT MAIN.
DISPONIBLE EN MARBRE DÉCO NOIR BRILLANT ET DÉCORS EN PORCELAINE ARGENTÉE, FAIT MAIN.
DIM. 145 X 2 X 73 CM
INSERT DESIGN D1200 HORIZON NOIR.

622
BUILT-IN FIREPLACE. CARAMEL DECORATIVE MARBLE, WITH HAND-MADE GOLD PORCELAIN DECORATIONS
AVAILABLE SHINING BLACK DECORATIVE MARBLE WITH HANDMADE SILVER PORCELAIN DECORATIONS
DIMS: 145 X 2 X 73 CM
BLACK DESIGN INSERT D1200 HORIZON.

COMÈTE

624
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
CAPPUCCINO, FINITION BRUTE
CHOIX DE LA FINITION : BRUTE OU SATINÉE
DIM. 130 X 2 X 130 CM
INSERT DESIGN DC840 NOIR.

624
BUILT-IN FIREPLACE. CAPPUCCINO
DECORATIVE MARBLE WITH RAW FINISH
AVAILABLE IN SATIN OR RAW FINISH
DIMS: 130 X 2 X 130 CM
BLACK DESIGN INSERT DC840.

JASMIN

618
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
POLAIRE BRILLANT
DIM. 115 X 2 X 115 CM
INSERT DESIGN DC840 NOIR.

618
BUILT-IN FIREPLACE. SHINING POLAR DECO-
RATIVE MARBLE
DIMS: 115 X 2 X 115 CM
BLACK DESIGN INSERT DESIGN DC840.

ATYPIQUE

623
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
PRUNE BRILLANT, FINITION BRUTE
CHOIX DE LA FINITION : BRUTE OU SATINÉE
DIM. 135 X 2 X 73 CM
INSERT DESIGN D1200 HORIZON NOIR.

623
BUILT-IN FIREPLACE. SHINING PLUM
DECORATIVE MARBLE WITH RAW FINISH
AVAILABLE IN SATIN OR RAW FINISH
DIMS: 135 X 2 X 73 CM
BLACK DESIGN INSERT D1200 HORIZON.

EDEN

621
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
CAPPUCCINO, FINITION BRUTE
CHOIX DE LA FINITION : BRUTE OU SATINÉE
DIM. 172 X 2 X 88 CM
INSERT DESIGN D1350 NOIR.

621
BUILT-IN FIREPLACE. CAPPUCCINO
DECORATIVE MARBLE WITH RAW FINISH
AVAILABLE IN SATIN OR RAW FINISH
DIMS: 172 X 2 X 88 CM
BLACK DESIGN INSERT D1350.

YOKO

619
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN MARBRE DÉCO
POLAIRE BRILLANT
DIM. 129 X 2 X 79 CM
INSERT VE 1000 NOIR.

619
BUILT-IN FIREPLACE. SHINING POLAR DECO-
RATIVE MARBLE
DIMS: 129 X 2 X 79 CM
BLACK INSERT VE 1000.

NEW YORK

616
CHEMINÉE ENCASTRÉE
EN BRIQUES EBÈNE
DIM. 171 X 3 X 103 CM
INSERT VE 1000 NOIR.

616
BUILT-IN FIREPLACE. EBONY BRICKS
DIMS: 171 X 3 X 103 CM
BLACK INSERT VE 1000.

STONE

606
CHEMINÉE DE FACE
AVEC 2 BANQUETTES.
ROCHE BLANCHE RAMAGÉE.
ROCHE NOIRE.
DIM. 305 X 42 X 108.
INSERT FURA 75 GAZ.

606
FULL FRONT FIREPLACE
WITH 2 BENCHES.
FOSSIL-ENCRUSTED WHITE.
BLACK ROCK.
DIMS: 305 X 42 X 108.
INSERT FURA 75 GAS.

CITY

625
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN PIERRE
D'ESTAILLADES ET ROCHE NOIRE
DIM. 121 X 35 X 108 CM
INSERT C801L.

625
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. ESTAILLADES STONE
AND BLACK ROCK
DIMS: 121 X 35 X 108 CM
INSERT C801L.

MALTE

440
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
CADRE EN PIERRE DE CHAZELLES ;
SOUBASSEMENT ET FOYÈRE EN ROCHE
NOIRE.
DIM. 128 X 38 X 116
INSERT DESIGN D1000 NOIR.

440
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
CHAZELLES STONE FRAME;
UNDERFRAME AND FRONT HEARTH OF BLACK
ROCK.
DIMS: 128 X 38 X 116
DESIGN INSERT D1000 BLACK.

LODGE

626
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN PIERRE
D'ESTAILLADES ET ROCHE BLEUE
DIM. 138 X 10 X 125 CM
INSERT DESIGN D1000 NOIR.

626
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. ESTAILLADES
STONE AND BLUE ROCK
DIMS: 138 X 10 X 125 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000.

ANTIPODE

643
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE JOUANT L'ASYMÉTRIE ET LE CONTRASTE. EN RELIEF POUR LA PIERRE DE CHAZELLES ET LISSÉ POUR LA ROCHE NOIRE.
DIM: 126 X 3 X 166 CM
INSERT DH 840. INTÉRIEUR BRIQUES NOIRES.

643
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. ASYMMETRICAL AND CONTRASTING. RELIEF FOR CHAZELLES STONE AND SMOOTHED FOR THE BLACK ROCK.
DIM : 126 X 3 X 166 CM
INSERT DH 840. REFRACTORY BLACK BRICKS.

SEOUL

635
CHEMINÉE DE FACE EN PIERRE D'ESTAILLADES ET ROCHE NOIRE AVEC CADRE ACIER NOIR.
TIROIR À ACCESSOIRES INTÉGRÉ
(DIMENSIONS : EXTÉRIEURES : 58,5 X 60 X 37,5 CM - INTÉRIEURES : 34 X 54 X 33 CM)
DIM : 178 X 76 X 106 CM
INSERT HP 800.

635
FULL FRONT FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE AND BLACK ROCK WITH BLACK STEEL FRAME.
DRAWER FOR ACCESSORIES
(INSIDE DIMENSIONS: 58,5 X 60 X 37,5 CM)
DIM: 178 X 76 X 106 CM
INSERT HP 800.

OSTENDE

442
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
SOCLE ET JAMBAGES EN ROCHE BLANCHE.
PLATEAU EN ROCHE BLEUE,
PIEDS INOX BROSSÉ.
DIM. 285 X 51 X 99
INSERT DESIGN D1000 INOX BROSSÉ.

442
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BASE AND STANDARDS OF WHITE ROCK.
BLUE ROCK BASE, BRUSHED STAINLESS STEEL FEET.
DIMS: 285 X 51 X 99
DESIGN INSERT D1000 BRUSHED STAINLESS STEEL FINISH.

URBAN

630
CHEMINÉE EN ÉPI, EN ROCHE NOIRE ET
PIERRE D'ESTAILLADES
DIM. 104 X 129 X 92 CM
INSERT DESIGN D1000 ÉPI NOIR.

630
3-SIDED FIREPLACE.
BLACK ROCK AND ESTAILLADES STONE
DIMS: 104 X 129 X 92 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 EPI.

SYDNEY

633
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN MARBRE ARABESCATO
BROSSÉ ET PIERRE BLANCHE RAMAGÉE
HOTTE STAFF EN OPTION
DIM. 200 X 62 X 250 CM –
HAUTEUR SOUS HOTTE : 93 CM
INSERT DESIGN D850 – 180° NOIR.

633
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. BRUSHED ARABESCATO
MARBLE AND FOSSIL-ENCRUSTED WHITE STONE
OPTIONAL PLASTER HOOD
DIMS: 200 X 62 X 250 CM –
HEIGHT UNDER HOOD: 93 CM
BLACK DESIGN INSERT D850 – 180°.

LOFT

632
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN ARDOISE
ET PIERRE D'ESTAILLADES
HOTTE STAFF EN OPTION
DIM. 123 X 56 X 250 CM –
HAUTEUR SOUS HOTTE : 93 CM
INSERT DESIGN D850 – 180° NOIR.

632
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. SLATE AND
ESTAILLADES STONE
OPTIONAL PLASTER HOOD
DIMS: 123 X 56 X 250 CM –
HEIGHT UNDER HOOD : 93 CM
BLACK DESIGN INSERT D850 – 180°.

PORTLAND

640
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN PIERRE D'ESTAILLADES ET MARBRE DÉCO CARAMEL.
DIM : 97 X 108 X 85 CM
INSERT D 1000 ÉPI.

640
BUILT-IN FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE AND CARAMEL DECORATIVE MARBLE.
DIM : 97 X 108 X 85 CM
INSERT D 1000 EPI.

MANHATTAN

631
CHEMINÉE EN ÉPI EN MARBRE DÉCO
CANNELLE BROSSÉ ET PIERRE DE CHAZELLES
DIM. 118 X 125 X 97 CM
INSERT DESIGN D1000 ÉPI NOIR.

631
3-SIDED FIREPLACE. BRUSHED CINNAMON
DECORATIVE MARBLE AND CHAZELLES STONE
DIMS: 118 X 125 X 97 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 EPI.

ULTIMATE

629
CHEMINÉE DE FACE EN MARBRE DÉCO
ANTHRACITE BROSSÉ ET GRIS BROSSÉ
DIM. 138 X 67 X 92 CM
INSERT DESIGN D1000 3V NOIR.

629
3-SIDED FULL FRONT FIREPLACE. BRUSHED ANTHRACITE AND BRUSHED GREY DECORATIVE MARBLE
DIMS: 138 X 67 X 92 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 3V.

COTTAGE

628
CHEMINÉE DE FACE EN MARBRE DÉCO
CAPPUCCINO ET PIERRE DE CHAZELLES
DIM. 180 X 64 X 97 CM
INSERT DESIGN D1000 3V NOIR.

628
3-SIDED FULL FRONT FIREPLACE. CAPPUCCINO
DECORATIVE MARBLE AND CHAZELLES STONE
DIMS: 180 X 64 X 97 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 3V.

BOAT

604
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
ENCADREMENT TECK
FILETS BLANCS.
PIERRE DE CHAZELLES.
DIM. 214 X 84 X 118.
INSERT DESIGN D1200.

604
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
WHITE TEAK FILLET FRAME.
CHAZELLES STONE.
DIMS: 214 X 84 X 118.
DESIGN INSERT D1200.

LINEA

614
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO CANELLE BROSSÉ.
DÉCOR LISSE EN BAS RELIEF.
SOUBASSEMENT ET ENTOURAGE ACIER ROUILLÉ.
DIM. 176 X 12 X 98
INSERT DESIGN D1200 OR.

614
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRUSHED CINNAMON DECORATIVE MARBLE.
SMOOTH BAS-RELIEF DECOR.
UNDERFRAME AND FRAME OF RUST-COLORED STEEL.
DIMS: 176 X 12 X 98
DESIGN INSERT D1200 GOLD.

TOKYO

610
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO NOIR BRILLANT.
DÉCOR TRAVERSANT MAT.
DIM. 230 X 2 X 97
INSERT DESIGN D1350 NOIR.

610
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
SHINING BLACK DECORATIVE MARBLE
MATTE FINISH DECOR THROUGHOUT.
DIMS: 230 X 2 X 97
DESIGN INSERT D1350 BLACK.

BASALTE

645
CHEMINÉE ENCASTRÉE, CADRE GALBÉ EN BÉTON CIRÉ ET ROCHE NOIRE.
DIM : 117 X 7 X 92 CM
INSERT HP 800.

645
BUILT-IN FIREPLACE. CURVED FRAME IN POLISHED CONCRETE AND BLACK ROCK.
DIM : 117 X 7 X 92 CM
INSERT HP 800.

ZEN

609
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE
AVEC BANC. ROCHE NOIRE.
DIM. 170 X 25 X 130.
INSERT FURA 60 GAZ.

609
SEMI BUILT-IN FIREPLACE
WITH BENCH.
BLACK STONE.
DIMS: 170 X 25 X 130.
GAS INSERT FURA 60.

QUIBERON

447
CADRE ACIER NOIR DROIT.
DIM. 100 X 2 X 79
INSERT C 801 L.

447
BLACK STEEL STRAIGHT FRAME.
DIMS: 100 X 2 X 79
INSERT C 801 L.

YOUNG

634
CHEMINÉE ENCASTRÉE.
CADRE EN ARDOISE
DIM. 101 X 2 X 113 CM
INSERT DESIGN DH840 NOIR.

634
BUILT-IN FIREPLACE.
SLATE FRAME
DIMS: 101 X 2 X 113 CM
BLACK DESIGN INSERT DH840.

VISION

644
CHEMINÉE ENCASTRÉE,
CADRE 16/9ÈME EN PIERRE
DE CHAZELLES.
DIM : 157 X 1 X 55CM
INSERT E 1200.

644
BUILT-IN FIREPLACE, CHAZELLES
STONE 16:9 FRAME.
DIM : 157 X 1 X 55 CM
INSERT E 1200.

LOUISE

611
CHEMINÉE SEMI- ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO NOIR PAILLETÉ.
MIROIR ASSORTI.
DIM. 161 X 16 X 177
INSERT FURA 105 GAZ.

611
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
SPANGLED BLACK DECORATIVE MARBLE.
MATCHING MIRROR.
DIMS: 161 X 16 X 177
INSERT FURA 105 GAS.

BAMBOU

612
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO CHOCOLAT BROSSÉ.
DÉCOR LISSE EN BAS RELIEF.
DIM. 186 X 14 X 152
INSERT DESIGN D1200 OR.

612
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRUSHED CHOCOLATE DECORATIVE MARBLE.
SMOOTH BAS-RELIEF DECOR.
DIMS: 186 X 14 X 152
DESIGN INSERT D1200 GOLD.

BIBLIO

603
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE CHAZELLES.
3 MEUBLES BOIS WENGÉ.
DIM. 192 X 54 X 180.
INSERT DESIGN DH840.

603
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
CHAZELLES STONE.
3 WENGÉ WOOD FURNITURE.
DIMS: 192 X 54 X 180.
DESIGN INSERT DH840.

QUADRA

605
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE CHAZELLES.
DALLES RÉFRACTAIRES.
VERRE VITROCÉRAMIQUE.
DIM. 126 X 71 X 178
FOYER OUVERT DE 76 X 110 CM / 55 CM SOUS BANDEAU VERRE
AVEC RAMPE À GAZ TWIN.

605
SEMI BUILD-IN FIREPLACE.
CHAZELLES STONE.
REFRACTORY SLABS.
DIMS: 126 X 71 X 178
VITRO-CERAMIC GLASS.
OPEN FIREPLACE, 76 X 110 CM
WITH TWIN GAS RAMP.

LORON

432
CHEMINÉE ENCASTRÉE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
DIM. 104 X 12 X 82.
INSERT C 701 L

432
BUILT-IN FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
DIMS: 104 X 12 X 82.
INSERT C 701 L

HOSSEGOR

443
CADRE ACIER ROUILLÉ GALBÉ.
DIM. 160 X 12 X 91
INSERT DESIGN D1200 OR.
Le processus utilisé pour donner l'aspect rouillé de ce cadre peut présenter des nuances différentes d'un modèle à l'autre

443
RUST STEEL CURVED FRAME.
DIMS: 160 X 12 X 91
DESIGN INSERT D1200 GOLD.
The process used to give the appearance of the rusty frame can make different shades of one model to another

VENLO

439
CHEMINÉE ENCASTRÉE.
ROCHE BLEUE.
DIM. 173 X 3 X 111
INSERT FURA 105 GAZ.

439
BUILT-IN FIREPLACE.
BLUE ROCK.
DIMS: 173 X 3 X 111
GAS FURA 105 INSERT.

GALET

615
CHEMINÉE ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO ANTHRACITE BROSSÉ.
DÉCOR LISSE EN BAS RELIEF.
DIM. 196 X 3 X 110
INSERT DESIGN D1200 NOIR.

615
BUILT-IN FIREPLACE.
BRUSHED ANTHRACITE DECORATIVE MARBLE.
SMOOTH BAS-RELIEF DECOR.
DIMS.: 196 X 3 X 110
DESIGN INSERT D1200 BLACK.

BIARRITZ

444
CADRE ACIER NOIR EXCENTRÉ.
DIM. 160 X 2 X 82
INSERT DESIGN D1000 NOIR.

444
BLACK STEEL FRAME.
DIMS: 160 X 2 X 82
BLACK DESIGN INSERT D1000.

PORNICHET

445
CADRE INOX BROSSÉ DROIT.
DIM.141 X 2 X 78
INSERT DESIGN D1350 NOIR.

445
RIGHT BRUSHED STRAIGHT STAINLESS STELL FRAME.
DIMS: 141 X 2 X 78
DESIGN INSERT D1350 BLACK.

ANTALYA

438
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE DÉCO RUBIS PAILLETÉ.
DIM. 162 X 16 X 63
INSERT DESIGN D1350 NOIR.

438
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
SPANGLED RUBIS DECORATIVE MARBLE.
DIMS: 162 X 16 X 63
BLACK DESIGN INSERT D1350.

LACANAU

434
CHEMINÉE ENCASTRÉE.
CADRE ACIER LAQUÉ.
DIM. 98 X 4 X 75.
INSERT C 803 L.

434
BUILT-IN FIREPLACE.
LACQUERED STEEL FRAME.
DIMS. 98 X 4 X 75.
INSERT C 803 L.

UNE PALETTE RICHE DE PLUSIEURS DIZAINES DE COLORIS. CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.

A RICH PALETTE OF SEVERAL DOZENS OF SHADES.TALK TO OUR STOCKIST.

TIBET

446
CADRE ACIER NOIR,
ENCASTREMENT RÉGLABLE DE 7 À 13 CM.
DIM. 109 X 0,5 X 62
INSERT DESIGN D1200 NOIR.

446
BLACK STEEL FRAME,
ADJUSTABLE FROM 7 TO 13 CM.
DIMS: 109 X 0.5 X 62
DESIGN INSERT D1200 BLACK.

ATLANTA

642
CHEMINÉE ENCASTRÉE EN PIERRE D'ESTAILLADES ET MARBRE DÉCO CAPPUCCINO.
DIM : 107 X 54 X 85 CM
INSERT D 1000 VAD.

642
BUILT-IN FIREPLACE IN ESTAILLADES STONE AND CAPPUCCINO DECORATIVE MARBLE.
DIM : 107 X 54 X 85 CM
INSERT D 1000 VAD.

FAUBOURG

627
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN PIERRE D'ESTAILLADES ET ARDOISE
DIM. 166 X 32 X 114 CM
INSERT C801L.

627
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. ESTAILLADES STONE AND SLATE
DIMS: 166 X 32 X 114 CM
INSERT C801L.

CALGARY

637
CHEMINÉE ENCASTRÉE AVEC CADRE EN PIERRE D'ESTAILLADES. FINITION SOUS INSERT EN ARDOISE.
DIM : 91 X 17 X 76 CM
INSERT HP 700.

637
BUILT-IN FIREPLACE WITH FRAME IN ESTAILLADES STONE. FINISHING UNDER INSERT IN SLATE STONE
DIM : 91 X 17 X 76 CM
INSERT HP 700.

MANOSQUE

433
CHEMINÉE DE FACE AVEC
OPTION BANQUETTE
ET MEUBLE TV DE COIN.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
MARBRE ROUGE ALICANTE.
ETAGÈRES VERRE.
DIM. TOTALE 289 X 79 X 89.
INSERT CG 701 L.

433
FULL- FRONT FIREPLACE
WITH OPTIONAL BENCH
AND CORNER TV CABINET.
BRÉTIGNAC STONE
RED ALICANTE MARBLE
GLASS SHELVES.
TOTAL OVERALL DIMS. 289 X 79 X 89.
INSERT CG 701 L.

SISTERON

431
CHEMINÉE EN PAN COUPÉ.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE ROSE ESTREMOZ.
DIM. 130 X 130 SUR MURS.
89 HAUT.
INSERT CG 703 L.

431
CUTAWAY FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
ESTREMOZ PINK MARBLE.
DIMS: 130 X 130 ON WALLS.
89 HIGH.
INSERT CG 703 L.

PIANA

417
CHEMINÉE DE FACE
AVEC BANQUETTE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE VERT OLYMPIA.
DIM. 180 X 70 X 85,5.
INSERT CP 701 L.

417
FULL FRONT FIREPLACE
WITH 2 BENCHES.
ESTAILLADES STONE.
GREEN OLYMPIA MARBLE.
DIMS: 180 X 70 X 85.5.
INSERT CP 701 L.

PALAMOS

414
CHEMINÉE EN PAN COUPÉ.
PIERRE D'ESTAILLADES.
GRANIT VERT TROPICAL.
DIM. 108 X 108 X 106.
INSERT CP 703 L.

414
CUTAWAY FIREPLACE
ESTAILLADES STONE.
GREEN TROPICAL GRANITE.
DIMS: 108 X 108 X 106.
INSERT CP 703 L.

ALEXANDRIE

423
CHEMINÉE DE FACE
AVEC BANQUETTE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE VERT OLYMPIA.
DIM. 180 X 80 X 98.
INSERT CP 703 L.

423
FULL FRONT FIREPLACE
INCLUDES BENCH.
ESTAILLADES STONE.
GREEN OLYMPIA MARBLE.
DIMS: 180 X 80 X 98.
INSERT CP 703 L.

CAPARICA

420
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE NOIR MARQUINA.
DIM. 215 X 85 X 89.
INSERT CP 803 L.

420
FULL FRONT FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
BLACK MARQUINA MARBLE.
DIMS: 215 X 85 X 89.
INSERT CP 803 L.

ALERIA

435
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MARBRE ALMERIA BROSSÉ.
PIERRE D'ESTAILLADES.
DIM. 153 X 26 X 210.
INSERT DESIGN DH840.

435
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRUSHED ALMERIA MARBLE.
ESTAILLADES STONE.
DIMS: 153 X 26 X 210.
DESIGN INSERT DH840.

OSLO

CHEMINÉE-POÊLE AVEC
CADRE EN ACIER BLANC.
DIM : 141.5 X 60 X 144.6 CM.

STOVE-INSERT WITH A WHITE FRAME
DIM: 141.5 X 60 X 144.6 CM.

YLANG

CHEMINÉE-POÊLE AVEC CADRE
EN ACIER CHOCOLAT.
DIM : 141.5 X 60 X 144.6 CM.

STOVE-INSERT WITH A CHOCOLATE FRAME.
DIM: 141.5 X 60 X 144.6 CM.

SINGAPOUR

CHEMINÉE-POÊLE AVEC CADRE
ASYMÉTRIQUE EN ACIER BLANC.
BANQUETTE NOIRE.
DIM. NICHE À BOIS : 106.3 X 70 X 30 CM
DIM : 157 X 70 X 124 CM.

STOVE-INSERT WITH ASYMMETRIC WHITE FRAME. BLACK BENCH.
WOOD NICHE DIM 106.3 X 70 X 30 CM
DIM: 157 X 70 X 124 CM.

NOMAD

CHEMINÉE-POÊLE AVEC
CADRE EN ACIER ROUGE,
SUR PIED RECTANGULAIRE.
DIM : 89.5 X 61.5 X 132 CM.

STOVE-INSERT WITH RED FRAME. SQUARE FOOT.
DIM: 89.5 X 61.5 X 132 CM.

DELTA

CHEMINÉE-POÊLE AVEC
HABILLAGE EN ACIER NOIR
ET BLANC
DIM : 99 X 59.2 X 144 CM.

STOVE-INSERT IN BLACK AND WHITE STEEL FRAME.
DIM: 99 X 59.2 X 144 CM.

ILLUSION

CHEMINÉE-POÊLE AVEC HABILLAGE
EN ACIER NOIR ET BLANC
DIM : 100 X 72.5 X 170 CM.

STOVE-INSERT IN BLACK AND WHITE
STEEL FRAME.
DIM : 100 X 72.5 X 170 CM.

CUBO 60

CHEMINÉE-POÊLE MODULABLE EN ACIER AVEC NICHE À BOIS. POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN 2ÈME MODULE.
FINITION : AVEC OU SANS PLATEAU EN PIERRES OLLAIRES.
DIM : 60 X 40.3 X 96 CM.

STOVE-INSERT WITH WOOD NICHE. POSSIBILITY OF ADDING A SECOND MODULE.
FINISHING: WITH OR WITHOUT TRAY SOAPSTONE.
DIMS: 60 X 40.3 X 96 CM.

CUBO 70

CHEMINÉE-POÊLE MODULABLE EN ACIER AVEC NICHE À BOIS. POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN 2ÈME MODULE.
FINITION : AVEC OU SANS PLATEAU EN PIERRES OLLAIRES.
DIM : 70 X 40.3 X 96 CM.

STOVE-INSERT WITH WOOD NICHE. POSSIBILITY OF ADDING A SECOND MODULE.
FINISHING: WITH OR WITHOUT TRAY SOAPSTONE.
DIMS: 70 X 40.3 X 96 CM.

CUBO 80

CHEMINÉE-POÊLE MODULABLE EN ACIER AVEC NICHE À BOIS. POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN 2ÈME MODULE.
FINITION : AVEC OU SANS PLATEAU EN PIERRES OLLAIRES.
DIM : 80 X 40.3 X 96 CM.

STOVE-INSERT WITH WOOD NICHE. POSSIBILITY OF ADDING A SECOND MODULE.
FINISHING: WITH OR WITHOUT TRAY SOAPSTONE.
DIMS: 80 X 40.3 X 96 CM.

PLESSIS

502
AVEC HOTTE ELÉGANCE
PIERRE BLONDE VIEILLIE, PATINÉE.
DIM. 135 X 44 X 231.
HAUTEUR SUR LINTEAU : 109.
FOYER OUVERT DE 95 CM, TUILOTS
RUSTIQUES SUR DOUBLE SOCLE.

502
WITH ELÉGANCE HOOD
AGED BLOND STONE,
DIMS: 135 X 44 X 231.
HEIGHT TO LINTEL: 109.
AGED PATINA. 95 CM OPEN HEARTH, THIN
RUSTIC TILES ON DOUBLE BASE.

LOGIS

508
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE SUR SIMPLE SOCLE
EN PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE, VIEILLIE,
CIRÉE ET BRIQUETTES DE 5 SABLE MOULÉE MAIN.
DIM : 135 X 44 X 111 CM
FOYER OUVERT : 95CM.

508
SEMI BUILT-IN FIREPLACE ON SINGLE BASE, IN
BURGUNDY GILDED AGED STONE, AGED PATINA
AND 5 SAND BRICKS HAND MOLDED.
DIM : 135 X 44 X 111 CM
95 CM OPEN HEARTH.

LOGIS

508
AVEC HOTTE CLASSIQUE.
PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE,
VIEILLIE, CIRÉE.
BRIQUETTES DE 5 SABLE,
MOULÉES MAIN,
SUR SIMPLE SOCLE.
DIM. 135 X 44 X 233.
HAUTEUR SUR LINTEAU : 111
FOYER OUVERT DE 95 CM.

508
WITH CLASSIC HOOD.
BURGUNDY GILDED AGED STONE,
AGED PATINA.
5 SAND BRICKS HAND
MOLDED, ON SINGLE BASE.
DIMS. 135 X 44 X 233.
HEIGHT TO LINTEL : 111
95 CM OPEN HEARTH.

MENARDIERE

505
AVEC HOTTE TRADITION
PIERRE DE FONTBELLE VIEILLIE,
PATINÉE. DIM. 131 X 44 X 226.
HAUTEUR SUR LINTEAU : 104.

505
WITH TRADITION HOOD
AGED FONTBELLE STONE, AGED
PATINA.
DIMS: 131 X 44 X 226.
HEIGHT TO LINTEL: 104.

GENTILHOMMIERE

503
AVEC HOTTE STYLE
PIERRE BLANCHE DORÉE
VIEILLIE, PATINÉE.
DIM. 135 X 44 X 231.
HAUTEUR SUR LINTEAU : 109.
INSERT DESIGN D1000.

503
WITH STYLE HOOD
AGED BLOND GILDED STONE,
AGED PATINA.
DIMS: 135 X 44 X 231.
HEIGHT TO LINTEL: 109.
DESIGN INSERT D1000.

BASTIDE

507
PIERRE BLANCHE DORÉE
VIEILLIE, PATINÉE.
DIM. 131 X 44 X 104.

507
AGED BLOND GILDED
STONE,
AGED PATINA.
DIMS: 131 X 44 X 104.

LONGERE

504
PIERRE DE BOURGOGNE
DORÉE, CIRÉE
DIM. 131 X 44 X 104.

504
BURGUNDY STONE GILDED,
AGED PATINA.
DIMS: 131 X 44 X 104.

CHAUVIERE

506
PIERRE BLONDE VIEILLIE,
PATINÉE.
DIM. 131 X 44 X 104.

506
AGED BLOND STONE,
AGED PATINA. DIMS: 131 X
44 X 104.

MANOIR

501
PIERRE BLONDE VIEILLIE,
PATINÉE.
DIM. 131 X 44 X 104.

501
AGED BLOND STONE, AGED
PATINA. DIMS:
131 X 44 X 104.

BOHEME

215
CHEMINÉE DE FACE
AVEC 2 BANQUETTES.
PIERRE D'ESTAILLADES.
BRIQUETTES DE 5 ROSÉES,
MOULÉES MAIN.
DIM. 260 X 91 X 129.
FOYER OUVERT DE 102 X 60 CM.

215
FULL FRONT FIREPLACE
WITH 2 BENCHES.
ESTAILLADES STONE.
5 FROSTED BRICKS,
HAND MOLDED.
DIMS: 260 X 91 X 129.
OPEN FIREPLACE 102 X 60 CM.

POLIGNAC

317
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
DIM. 159 X 95 X 146.
INSERT DESIGN D1000.

317
FULL FRONT FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND BRICKS, HAND MOLDED.
DIMS: 159 X 95 X 146.
DESIGN INSERT D1000.

MAREUIL

309
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE BOURGOGNE
DORÉE.
BRIQUES DE 5 ROSÉES
MOULÉES MAIN.
DIM. 147 X 47 X 109.
INSERT C 803 L.

309
SEMI-BUILT-IN FIREPLACE
GILDED BURGUNDY STONE.
5 HAND MOLDED FROSTED BRICKS
DIMS: 147 X 47 X 109.
INSERT C 803 L.

CHENEVIERE

318
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC .
DOUBLE SOCLE EN PIERRE DE CHAZELLES.
BRIQUES DE 5 MOULÉES MAIN.
DIM. 164 X 44 X 250.
HAUTEUR SUR LINTEAU : 126
FOYER OUVERT DE 110 X 85 CM.

318
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE,
DOUBLE BASE OF CHAZELLES STONE.
5 HAND-MOLDED BRICKS.
DIMS: 164 X 44 X 250.
HEIGHT TO LINTEL: 126.
OPEN FIREPLACE, 110 X 85 CM.

TERREFORT

307
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE BLANCHE RAMAGÉE.
BRIQUETTES DE 5 JAUNE FLAMMÉ,
JOINTS BLANCS.
DIM. 144 X 91 X 250.
HAUTEUR SUR LINTEAU 147 CM.
FOYER OUVERT DE 88 X 74 CM.

307
FULL FRONT FIREPLACE.
WHITE FOSSIL-ENCRUSTED STONE
5 STIPPLED YELLOW
WHITE JOINTS.
DIMS: 144 X 91 X 250.
HEIGHT TO LINTEL 147 CM.
OPEN FIREPLACE, 88 X 74 CM.

ROCHEFOUCAULD

302
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 CÉVENNES
AVEC MOTIF, JOINTS CLAIRS.
DIM. 168 X 85 X 250.
HAUTEUR SUR LINTEAU 132.
FOYER OUVERT DE 102 X 85 CM.

302
FULL FRONT FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
BRICKS 5 CEVENNES STYLE,
CLEAR JOINTS.
DIMS: 168 X 85 X 250.
HEIGHT TO LINTEL 132.
OPEN FIREPLACE, 102 X 85 CM.

CIBOURE

315
CHEMINÉE
SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
DIM. 145 X 30 X 109.
INSERT C 703 L.

315
SEMI BUILT-IN
FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
DIMS: 145 X 30 X 109.
INSERT C 703 L.

EPERNAY

316
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
MERISIER MASSIF.
PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE.
BRIQUETTES DE 3,
JOINTS BLANCS.
DIM. 145 X 30 X 103.
FOYER OUVERT
DE 71 X 54 CM.

316
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
SOLID CHERRY.
GILDED BURGUNDY STONE.
3 BRICKS,
WHITE JOINTS.
DIMS. 145 X 30 X 103.
OPEN FIREPLACE, 71 X 54 CM.

ORSAY

222
CHEMINÉE ENCASTRÉE
EN PIERRE DE CHAZELLES
DIM : 124 X 5 X 94 CM
INSERT DESIGN D1000 NOIR

222
BUILT-IN FIREPLACE.
CHAZELLES STONE
DIM : 124 X 5 X 94 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000

VIROFLAY

209
CHEMINÉE
SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE ROSE ESTREMOZ.
DIM. 155 X 22 X 111.
INSERT C 803 L.

209
SEMI BUILT-IN
FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
ESTREMOZ PINK MARBLE.
DIMS: 155 X 22 X 111.
INSERT C 803 L.

LOUIS XVI

304
CHEMINÉE SEMI ENCASTRÉE.
PIERRE DE TERVOUX.
BRIQUETTES DE 3
JOINTS BLANCS.
DIM. 160 X 44 X 112.
FOYER OUVERT DE 94 X 78 CM.

304
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
TERVOUX STONE.
3 BRICKS,
WHITE JOINTS.
DIMS: 160 X 44 X 112.
OPEN FIREPLACE, 94 X 78 CM.

RAMBOUILLET

217
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 3.
DIM. 122 X 30 X 110.
FOYER OUVERT DE 70 X 58 CM.

217
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
3 BRICKS.
DIMS: 122 X 30 X 110.
OPEN FIREPLACE, 70 X 58 CM.

MONTPRIMBLANC

211
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE ROSE ESTREMOZ.
DIM. 161 X 88 X 120.
INSERT CG 803 L.

211
FULL FRONT FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
ESTREMOZ PINK MARBLE.
DIMS: 161 X 88 X 120.
INSERT CG 803 L.

VILLEMALLET

214
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE BLANCHE RAMAGÉE.
MARBRE EMPERADOR.
DIM. 126 X 75 X 108.
INSERT CP 701 L.

214
FULL FRONT FIREPLACE.
WHITE FOSSIL-ENCRUSTED STONE
EMPERADOR MARBLE
DIMS: 126 X 75 X 108.
INSERT CP 701 L.

VALREAS

436
CHEMINÉE
SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE PALISSANDRE.
DIM. 151 X 43 X 106.
INSERT CG 803 L.

436
SEMI BUILT-IN
FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
PALISSANDRE MARBLE.
DIMS: 151 X 43 X 106.
INSERT CG 803 L.

AVOLA

421
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
MARBRE ROSE ESTREMOZ.
DIM. 130 X 83 X 102
INSERT CG 703 L.

421
FULL FRONT FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
ESTREMOZ PINK MARBLE.
DIMS: 130 X 83 X 102
INSERT CG 703 L.

ASNIERES

210
CHEMINÉE EN PAN COUPÉ.
PIERRE D'ESTAILLADES
ET MARBRE ALICANTE.
DIM. 130 X 130 SUR MURS.
116 HAUT.
INSERT CP 701 L.

210
CUTAWAY
FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE
AND ALICANTE MARBLE.
DIMS: 130 X 130 ON WALLS.
116 HIGH.
INSERT CP 701 L.

BEAUCOURT

207
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
BRIQUETTES DE 5 JAUNE FLAMMÉ,
JOINTS CLAIRS.
DIM. 159 X 90 X 114.
INSERT C 801 L.

207
FULL FRONT FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
5 STIPPLED YELLOW.
CLEAR JOINTS.
DIMS: 159 X 90 X 114.
INSERT C 801 L.

VENCE

206
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
GRANIT VERT TROPICAL.
DIM. 169 X 85 X 114.
INSERT CP 803 L.

206
FULL FRONT FIREPLACE.
ESTAILLADES STONES.
GREEN TROPICAL GRANIT.
DIMS: 169 X 85 X 114.
INSERT CP 803 L.

BRILLAC

163
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE EN PIERRE DE MAUZENS ET BRIQUETTES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN,
POUTRE GALBÉE EN CHÊNE NATUREL
DIM. 129 X 14 X 128 CM
INSERT DESIGN DC840 NOIR

163
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. MAUZENS STONE, 5 SAND BRICKS HAND MOLDED,
CURVED NATURAL OAK BEAM
DIMS: 129 X 14 X 128 CM
BLACK DESIGN INSERT DC840

MASSIGNAC

164
CHEMINÉE DE FACE EN PIERRE DE BRÉTIGNAC ET BRIQUETTES
DE 5 SABLE MOULÉES MAIN,
POUTRE EN CHÊNE NATUREL
DIM. 150 X 100 X 123 CM
INSERT DESIGN D850 – 180° NOIR

164
FULL FRONT FIREPLACE. BRÉTIGNAC STONE, 5 SAND BRICKS
HAND MOLDED,
NATURAL OAK BEAM
DIMS: 150 X 100 X 123 CM
BLACK DESIGN INSERT D850 – 180°

VILHONNEUR

135
CHEMINÉE DE FACE AVEC BAR EN RETOUR.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE.
DIM. 306 X 250 X 226.
GRANDES NICHES AVEC ÉTAGÈRES EN APPLIQUE CONTRE MUR.
DIM. 250 X 20 X 250.
INSERT CG 803 L.

135
FULL FRONT FIREPLACE WITH RETURN BAR.
BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND BRICKS, HAND MOLDED.
OAK WOODWORK.
DIMS: 306 X 250 X 226.
LARGE NICHES WITH WALL-MOUNTED SHELVES.
DIMS: 250 X 20 X 250.
INSERT CG 803 L.

VILHONNEUR

135
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
POUTRE CHÊNE.
DIM. 150 X 89 X 121.
INSERT CG 801 L.

135
FULL FRONT FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
OAK BEAM.
DIMS: 150 X 89 X 121.
INSERT CG 801 L.

VILHONNEUR

135
CHEMINÉE EN ÉPI AVEC NICHE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
MENUISERIE CHÊNE
ET PLAQUÉ CHÊNE
DIM. 195 X 115 X 121.
INSERT CGDF 803 L.

135
TWO SIDES
FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
DIMS: 195 X 115 X 121.
INSERT CGDF 803 L.

VILHONNEUR

135
CHEMINÉE EN PAN
COUPÉ.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5
ROSÉES MOULÉES MAIN.
POUTRE EN CHÊNE.
DIM. 120 X 120
SUR MURS. 110 HAUT.
INSERT CG 701 L.

135
CUTAWAY FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 HAND MOLDED
FROSTED BRICKS.
OAK BEAM.
DIMS: 120 X 120
ON WALLS. 110 HIGH.
INSERT CG 701 L.

VILHONNEUR

135
CHEMINÉE DE FACE
AVEC COLONNE ET BANQUETTE
PLATEAU BOIS.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE.
DIM. 277 X 83 X 226.
HAUTEUR SUR POUTRE 121.
INSERT CG 803 L.

135
FULL FRONT FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
OAK BEAM AND BENCH.
DIMS: 277 X 83 X 226.
HEIGHT ON BEAM 121.
INSERT CG 803 L.

NEUVILLE

147
CHEMINÉE EN PAN COUPÉ.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
AVEC 2 BANQUETTES, ÉTAGÈRES,
POUTRE EN CHÊNE
ET PLAQUÉ CHÊNE.
DIM. 172 X 172 SUR MURS.
124 HAUT.
INSERT CG 701 R

147
CUTAWAY FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
WITH 2 OAK BENCHES,
SHELVES
AND BEAM.
DIMS: 172 X 172 ON WALLS.
124 HIGH.
INSERT CG 701 R

CHANTERAC

140
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SABLE,
MOULÉES MAIN.
POUTRE ET MEUBLE ASSORTI,
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE
INSERT CP 803 L.
DIM. 269 X 88 X 118

140
FULL FRONT FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
BEAM AND ASSORTED FURNITURE.
INSERT CP 803 L.
DIMS: 269 X 88 X 118.

RANCOGNE

142
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUES DE 5 SABLE,
MOULÉES MAIN.
POUTRE CHÊNE.
DIM. 131 X 79 X 113.
INSERT CG 701 L.

142
FULL FRONT FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 SAND BRICKS,
HAND MOLDED.
OAK BEAM.
DIMS: 131 X 79 X 113.
INSERT CG 701 L.

BELLANCOURT

146
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES 5 SABLE MOULÉES MAIN.
POUTRE EN CHÊNE.
DIM. 129 X 21 X 121.
INSERT C 703 L.

146
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND BRICKS, HAND MOLDED.
OAK BEAM.
DIMS: 129 X 21 X 121.
INSERT C 703 L.

BEAUREGARD

143
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE. PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUE DE 5 SABLE MOULÉES MAIN.
DIM. 99 X 32 X 222.
HAUTEUR SUR LINTEAU 116.
OPTIONS :
NICHE BASSE EN PIERRE DE BRÉTIGNAC.
DIM. 69 X 10 X 98.
NICHE HAUTE EN PIERRE DE BRÉTIGNAC
ET ÉTAGÈRE CHÊNE.
DIM : 72 X 10 X 84.
INSERT CG 581 L.

143
SEMI BUILT-IN FIREPLACE. BRÉTIGNAC STONE.
5 SAND HAND MOLDED BRICK.
DIMS: 99 X 32 X 222.
HEIGHT TO LINTEL 116.
OPTIONS:
LOWER NICHE BRÉTIGNAC STONE.
DIMS: 69 X 10 X 98.
UPPER NICHE BRÉTIGNAC
STONE AND OAK SHELF.
DIMS: 72 X 10 X 84.
INSERT CG 581 L.

ECHOISY

166
CHEMINÉE DE FACE EN PIERRE DE MONTAGNE, PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE ET BRIQUETTES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN,
POUTRE EN CHÊNE NATUREL
DIM. 155 X 91 X 122 CM
INSERT DESIGN D1000 3 V NOIR

166
3-SIDED FULL FRONT FIREPLACE.
MOUNTAIN STONE, GOLDEN BURGUNDY STONE AND 5 SAND BRICKS HAND MOLDED,
NATURAL OAK BEAM
DIMS: 155 X 91 X 122 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 3 V

TUSSON

165
CHEMINÉE EN ÉPI EN PIERRE DE BRÉTIGNAC ET BRIQUETTES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN,
POUTRE EN CHÊNE NATUREL
DIM. 119 X 137 X 122 CM
INSERT DESIGN D1000 EPI NOIR

165
3-SIDED FIREPLACE. BRÉTIGNAC STONE, 5 SAND BRICKS HAND MOLDED,
NATURAL OAK BEAM
DIMS: 119 X 137 X 122 CM
BLACK DESIGN INSERT D1000 EPI

FLEURANCE

162
CHEMINÉE DE FACE AVEC OPTION BANQUETTE PLEINE ET MEUBLE TV DE FACE.
PIERRE DE PAYS ET DE MAUZENS.BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
DIM. 288 X 82 X 111.
INSERT CG 703 L.

162
FULL FRONT FIREPLACE WITH OPTIONNAL SOLID BENCH AND FULL FRONT TV CABINET.
COUNTRY STYLE STONE AND MAUZENS STONE. 5 LIGHT STIPPLED BRICKS.
DIMS: 288 X 82 X 111
INSERT CG 703 L.

FLEURANCE

155
CHEMINÉE DE FACE AVEC OPTION COLONNE HAUTE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
DIM. 189 X 79 X 216.
HAUT. SUR LINTEAU 111.
FOYER OUVERT DE 70 CM.

155
FULL-FRONT FIREPLACE WITH OPTIONAL HIGH COLUMN
MAUZENS STONE
5 LIGHT STIPPLED BRICKS.
DIMS: 189 X 79 X 216.
HEIGHT TO LINTEL 111.
70-CM OPEN HEARTH

FLEURANCE

156
CHEMINÉE DE FACE AVEC OPTION
COFFRE À BOIS ET MEUBLE TV DE COIN.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE.
DIM. 306 X 83 X 117.
INSERT C 801 L.

156
FULL-FRONT FIREPLACE WITH OPTIONAL
WOOD CABINET AND CORNER TV CABINET.
BRÉTIGNAC STONE
5 LIGHT STIPPLED BRICKS.
OAK BEAM, PLATFORM AND SHELVES.
DIMS: 306 X 83 X 117.
INSERT C 801 L.

FLEURANCE

157
CHEMINÉE DE FACE AVEC
OPTION COLONNE BASSE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE
DIM. TOTALE 200 X 86 X 117.
INSERT CG 801 L.

157
FULL-FRONT FIREPLACE WITH OPTIONAL LOW COLUMN
BRÉTIGNAC STONE
5 LIGHT STIPPLED BRICKS.
OVERALL DIMS: 200 X 86 X 117.
INSERT CG 801 L

CARNAC

149
CHEMINÉE SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE D'ESTAILLADES.
BRIQUETTES DE 5 SABLE
MOULÉES MAIN.
ACIER VIEILLI.
POUTRE ET TIROIRS EN CHÊNE CÉRUSÉ
BLANC RECHAMPI BLEU.
FOUR À PAIN EN FONTE.
DIM. 276 X 66 X 182.
OPTION : MEUBLE ENCASTRÉ
FAÇADE EN CHÊNE CÉRUSÉ BLANC
RECHAMPI BLEU.
INSERT GV 1000 D LAITON.

149
SEMI BUILT-IN FIREPLACE.
ESTAILLADES STONE.
5 SAND BRICKS
HAND MOLDED.
AGED STEEL.
BLUE-COATED VENICE WHITE OAK BEAM AND
DRAWERS.
CAST IRON BREAD OVEN.
DIMS: 276 X 66 X 182.
OPTION: BUILT-IN MARBLE FAÇADE OF BLUE-
COATED VENICE
WHITE OAK.
INSERT GV 1000 D, BRASS.

PALMYRE

152
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
POUTRE EN CHÊNE.
DIM. 130 X 70 X 113.
INSERT C 70 EL.

152
FULL FRONT FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 CLEAR FLAME BRICKS.
OAK BEAM.
DIMS: 130 X 70 X 113.
INSERT C 70 EL.

PONTAILLAC

153
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES FLAMMÉES.
LINTEAU PIERRE.
DIM. 168 X 70 X 112.
INSERT CAVG 701 L.

153
FULL FRONT FIREPLACE.
BRETIGNAC STONE.
5 CLEAR FLAME BRICKS.
STONE LINTEL.
DIMS: 168 X 70 X 112.
INSERT CAVG 701 L.

PONTAILLAC

153
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DU GARD.
BRIQUETTES DE 5
CLAIRES FLAMMÉES.
POUTRE EN CHÊNE.
DIM. 168 X 70 X 113.
INSERT C 70 EL.

153
PONTAILLAC 153
FULL FRONT FIREPLACE.
GARD STONE.
5 CLEAR FLAME BRICKS.
OAK BEAM.
DIMS: 168 X 70 X 113.
INSERT C 70 EL.

PALMYRE

152
CHEMINÉE EN ANGLE
DROIT.
PIERRE DE BRÉTIGNAC.
BRIQUETTES DE 5 CLAIRES
FLAMMÉES.
LINTEAU PIERRE.
DIM. 120 X 70 X 112.
INSERT C 701 L.

152
RIGHT-ANGLE FIREPLACE.
BRÉTIGNAC STONE.
5 CLEAR FLAME BRICKS.
STONE LINTEL.
DIMS: 120 X 70 X 112.
INSERT C 701 L.

CHATELARS

129
CHEMINÉE DE FACE AVEC BANQUETTE
COFFRE ET COLONNE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SAUMON CENDRÉ.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE
DIM. 304 X 84 X 228.
HAUTEUR SUR POUTRE 116.
INSERT CP 803 L.

129
FULL FRONT FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
WITH OAK BENCH COMPARTMENT
AND COLUMN.
DIMS: 304 X 84 X 228.
BEAM HEIGHT 116.
INSERT CP 803 L.

ASCAIN

138
CHEMINÉE EN PAN COUPÉ. PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SAUMON CENDRÉ.
DIM. 115 X 115 SUR MURS. 114 HAUT.
INSERT CP 703 L.

138
CUTAWAY FIREPLACE. MAUZENS STONE. INGOT BRICKS. DIMS: 115 X 115 ON WALLS. 114 HIGH. INSERT CP 703 L.

QUEROY

108
CHEMINÉE DE FACE. PIERRE DE MAUZENS LISSE ET ÉCLATÉE.
BRIQUETTES DE 5 JAUNE FLAMMÉ.
POUTRE CHÊNE.
DIM. 180 X 83 X 126
INSERT C 801 L.

108
FULL FRONT FIREPLACE. SMOOTH AND DISTRESSED MAUZENS STONE. 5 STIPPLED YELLOW BRICKS. OAK BEAM. DIMS: 180 X 83 X 126. INSERT C 801 L.

EYRIGNAC

136
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE ÉCLATÉE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SAUMON CENDRÉ.
POUTRE CHÊNE HAUTE ET BASSE.
DIM. 169 X 88 X 119.
INSERT CG 801 L.

136
FULL FRONT FIREPLACE.
DISTRESSED MAUZENS STONE.
5 INGOT BRICKS.
UPPER AND LOWER OAK BEAM.
DIMS: 169 X 88 X 119.
INSERT CG 801 L.

BOISLONG

104
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DU GARD.
MOELLONS DE BOURGOGNE ASSISÉS.
BRIQUETTES DE 5 CEVENNES
POUTRE CHÊNE.
DIM. 157 X 79 X 120.
INSERT C 701 R.

104
FULL FRONT FIREPLACE.
GARD STONE.
PAVED BURGUNDY CINDERBLOCK.
5 CEVENNES STYLE BRICKS.
ENAMEL
OAK BEAM.
DIMS: 157 X 79 X 120.
INSERT C 701 R.

ROQUEBRUNE

125
CHEMINÉE DE FACE
AVEC COLONNE ET NICHE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 SAUMON CENDRÉ.
MENUISERIE CHÊNE
ET PLAQUÉ CHÊNE
DIM. 180 X 81 X 250.
HAUTEUR SUR POUTRE 111.
INSERT C 701 R.

125
FULL FRONT FIREPLACE
WITH COLUMN AND
MAUZENS STONE.
5 INGOT BRICKS.
OAK DOOR AND BEAM.
OPTIONAL WOOD COLUMN
WITH SHELVES
DIMS: 180 X 81 X 250.
HEIGHT ON BEAM 111.
INSERT C 701 R.

BONNIEURE

139
CHEMINÉE DE FACE AVEC BANQUETTES BUCHER ET BRIQUETTES EN PIERRE
DE PAYS ET BOURGOGNE DORÉE.
BRIQUETTES DE 5 ROSÉES, MOULÉES MAIN.
MENUISERIE CHÊNE ET PLAQUÉ CHÊNE.
DIM. 273 X 84 X 124.
INSERT CG 803 L.

139
FULL FRONT FIREPLACE IN COUNTRY-STYLE
WITH BENCH.
IN GOLDEN BURGUNDY STONE.
OAK BEAMS AND SHELF BLOCK.
DIMS: 273 X 84 X 124.
INSERT CG 803 L.

ROCHETTE

124
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE MAUZENS.
BRIQUETTES DE 5 JAUNE FLAMMÉ.
POUTRE CHÊNE.
DIM. 130 X 81 X 112.
INSERT C 703 L.

124
FULL FRONT FIREPLACE.
MAUZENS STONE.
5 STIPPLED YELLOW BRICKS.
OAK BEAM.
DIMS: 130 X 81 X 112.
INSERT C 703 L.

MOULINSART

216
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE.
BRIQUES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN.
POUTRE CHÊNE.
DIM. 213 X 91 X 168.
FOYER OUVERT DE 120 X 79 CM.

216
FULL FRONT FIREPLACE.
BURGUNDY STONE, GILDED.
5 SAND BRICKS, HAND MOLDED.
OAK BEAM.
DIMS: 213 X 91 X 168.
OPEN FIREPLACE, 120 X 79 CM.

BOURDEILLES

308
CHEMINÉE DE FACE.
PIERRE DE BOURGOGNE DORÉE.
BRIQUES DE 5 SABLE MOULÉES MAIN.
POUTRE CHÊNE MOULURÉE.
DIM. 168 X 90 X 250.
HAUTEUR SUR LINTEAU 172.
FOYER OUVERT DE 114 X 78 CM.

308
FULL FRONT FIREPLACE.
GILDED BURGUNDY STONE.
5 SAND BRICKS, HAND MOLDED.
GROOVED OAK BEAM.
DIMS: 168 X 90 X 250.
HEIGHT TO LINTEL 172.
OPEN FIREPLACE 114 X 78 CM.

CHARENTE

134
CHEMINÉE
SEMI-ENCASTRÉE.
PIERRE DE MAUZENS,
BRIQUES DE 5 ROSÉES
MOULÉES MAIN.
DIM. 175 X 50 X 226.
HAUTEUR SUR LINTEAU 144.
FOYER OUVERT DE
125 X 80 CM.

134
SEMI BUILT-IN
FIREPLACE.
MAUZENS STONE,
5 FROSTED BRICKS
HAND MOLDED.
DIMS: 175 X 50 X 226.
HEIGHT TO LINTEL 144.
OPEN FIREPLACE,
125 X 80 CM.

LA NATURE VOUS OFFRE UN CHOIX MAGNIFIQUE !

Pour la fabrication de votre cheminée, nous avons sélectionné une grande palette de matériaux dans la meilleure qualité. Les tonalités harmonieuses de ces matériaux accompagneront à la perfection le style que vous aurez choisi, et donneront à votre cheminée toute sa personnalité.

To manufacture your fireplace, we've selected a wide range of materials of the finest quality. The harmonious hues of these materials will perfectly enhance the style you've chosen, and will give your fireplace its personality.

PIERRES - *STONES*

Blanche ramagée
Fossil-encrusted white

Gard - *Gard*

Brétignac - *Brétignac*

Bourgogne dorée
Golden Burgundy

Mauzens - *Mauzens*

Castillon - *Castillon*

Chazelles - *Chazelles*

Estaillades - *Estaillades*

Tervoux - *Tervoux*

Fontbelle - *Fontbelle*

Blanche dorée
Golden white

Coquillière blanche
White seashell

Coquillière jaune
Yellow seashell

Pierre Blonde - *White stone*

Roche rouge. Ep. 2.
Red rock. Th. 2.

Roche Noire - *Black rock*

Roche bleue - *Blue rock*

BOIS - *WOOD*

Le chêne est une matière naturelle et vivante. Les fissures ou retraits ne peuvent être considérés comme des défauts.

Oak is a natural, living material. Cracks or chips cannot be considered as flaws.

Coloris et assemblage des matériaux présentés sur cette documentation non contractuels.

Shades and assembly of materials shown in this documentation are non-binding.

CHENE *
OAK

BOIS EXOTIQUE
HARDWOOD

* BOIS ISSU DE FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT

* WOOD FROM SUSTAINABLY MANAGED FORESTS

BRIQUETTES - *BRICKS*

5 Rouge flammé
5 Stippled red

3 Rouge flammé
3 Stippled red

5 Sable moulées main
5 hand molded sand

5 Rosée moulées main
5 hand molded frosted

Tuilot rustique
Rustic tile

5 Jaune flammé
5 Stippled yellow

5 Clair flammé
5 light stippled

5 Cévennes
5 Cévennes style

5 Saumon cendré
5 ashy salmon bricks

11 x 11 Terre cuite
11 x 11 Terra cotta

20 x 40 Dalle réfractaire
20 x 40 refractory slab

MOELLONS / BRIQUES - *CINDERBLOCK*

Saintonge opus romain
Saintonge Roman style

Bourgogne opus romain
Burgundy Roman style

St Yrieix opus romain
St. Yrieix Roman style

Marbre éclaté opus romain
Distressed marble Roman style

Briquettes maçonnées Brétignac
Brétignac masonry brick

Saintonge assisé, joints pleins
Saintonge paving blocks, open joints

Bourgogne assisé
Burgundy paving blocks

St Yrieix assisé
St. Yrieix paving blocks

Pierre de pays
Country style stone

Pierre de montagne
Mountain stone

Des plaques fonte décoratives, verticales et horizontales, doivent être obligatoirement installées dans l'âtre de votre cheminée afin de protéger les briques des chocs thermiques.

Decorative cast iron plates, vertical and horizontal, must be installed around your fireplace to protect the bricks from thermal shocks.

Coloris et assemblage des matériaux présentés sur cette documentation, non contractuels.

Shades and assembly of materials shown in this documentation are non-binding.

Briques Ebène
Ebony bricks

Briquettes maçonnées Saintonge
Saintonge masonry bricks

MARBRES - *MARBLE*

Marquina. Ep. 2. 3. 6.
Marquina. Th. 2. 3. 6.

Arabescato. Ep. 2. 3. 6.
Arabescato. Th. 2. 3. 6.

Travertin romain. Ep. 2. 3.
Roman travertin. Th. 2. 3.

Rouge Alicante. Ep. 2. 3. 6.
Alicante Red. Th. 2. 3. 6.

Rose Estremoz. Ep. 2. 3. 6.
Estremoz Pink. Th. 2. 3. 6.

Vert Olympia. Ep. 2. 3. 6.
Olympia Green. Th. 2. 3. 6.

Emperador. Ep. 2. 3.
Emperador. Th. 2. 3.

Palissandre Ep. 3.
Palissandre Th. 3.

Travertin doré Ep. 2. 3.
Golden Travertin Th. 2. 3.

Alméria brossé Ep. 2. 3.
Brushed Alméria Th. 2. 3.

Beige Tiréno Ep. 2. 3. 6.
Beige Tiréno Th. 2. 3. 6.

ARDOISE
SLATE

Ep. 2. 3. - Th. 2. 3.

GRANITS - *GRANITE*

Noir Zimbabwe Ep. 2. 3.
Zimbabwe black Th. 2. 3.

Grand violet Ep. 2. 3.
Grand violet Th. 2. 3.

Rouge Funil Ep. 2. 3.
Funil red Th. 2. 3.

Jaune Veneziano Ep. 2. 3.
Veneziano yellow Th. 2. 3.

Vert tropical Ep. 2. 3.
Tropical green Th. 2. 3.

Bleu Labrador Ep. 2. 3.
Labrador blue Th. 2. 3.

Fantasia Ep. 2. 3.
Fantasia Th. 2. 3.

Noir Flammé Ep. 2. 3.
Stippled black Th. 2. 3.

Noir Antique Ep. 2. 3.
Antic black Th. 2. 3.

Gris Antique Ep. 2. 3.
Antic grey Th. 2. 3.

Coloris et assemblage des matériaux présentés sur cette documentation, non contractuels.

Shades and assembly of materials shown in this documentation are non-binding.

Chazelles | MARBRES DECO *DECORATIVE MARBLE*

Ces matériaux sont utilisables avec la Gamme feux gaz et ne doivent en aucun cas être soumis directement au feu.

These materials can be used with the Gas Flame Line and must not at any time be subjected directly to fire.

BROSSÉS - *BRUSHED*

Cannelle brossé Ep. 2. 3.
Brushed cinnamon Th. 2. 3.

Anthracite brossé Ep. 2. 3.
Brushed anthracite Th. 2. 3.

Gris brossé Ep. 2. 3.
Brushed grey Th. 2. 3.

Beige brossé Ep. 2.
Brushed beige Th. 2.

Chocolat brossé Ep. 2. 3.
Brushed chocolate Th. 2. 3.

PAILLETÉS - *SPANGLED*

Noir pailleté Ep. 2. 3.
Spangled black Th. 2. 3.

Rubis pailleté Ep. 2. 3.
Spangled ruby Th. 2. 3.

BRILLANTS - *SHINING*

Polaire brillant Ep. 2. 3.
Shining polar Th. 2. 3.

Noir brillant Ep. 2. 3.
Shining black Th. 2. 3.

Prune brillant Ep. 2.
Shining plum Th. 2.

Bleu Ep. 2. 3. - *Blue Th. 2. 3.*

Cappuccino Ep. 2.
Cappuccino *Th. 2.*

Caramel Ep. 2.
Caramel Th. 2.

Coloris et assemblage des matériaux présentés sur cette documentation, non contractuels.

Shades and assembly of materials shown in this documentation are non-binding.

Au-delà de la convivialité et du plaisir que procure un feu de cheminée, le chauffage au bois est le moyen le plus économique et le plus écologique pour se chauffer.

Le bois, un combustible propre et compétitif

Le bois est une source d'énergie renouvelable qui se substitue aux énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) dont les ressources sont limitées. Son utilisation a des impacts positifs sur l'environnement et lutte contre le réchauffement climatique.

Lors de sa combustion, le bois ne libère dans l'air, que le dioxyde de carbone* qu'il a absorbé durant sa croissance. Le CO_2 libéré pendant sa combustion est par conséquent le même que celui qui serait rejeté dans l'atmosphère lors de sa dégradation naturelle. Son impact est donc neutre sur l'effet de serre.

(*CO_2, principal contributeur du réchauffement climatique)

Face à la montée constante des prix du fioul et du gaz, le bois est un combustible économique compétitif puisqu'il est aujourd'hui le moins cher du marché.

Les appareils Chazelles : performances énergétiques et environnementales garanties

Tous les appareils de la marque Cheminées de Chazelles subissent les contrôles les plus strictes dans des laboratoires selon des protocoles de tests décrits par les normes européennes et françaises en vigueur. Le label Flamme Verte atteste de la performance et de la qualité de nos appareils.

L'utilisation du bois participe à l'entretien et la préservation des forêts

L'exploitation forestière permet de régénérer les forêts et d'assurer le développement durable des espaces boisés. Les résidus qui ne sont pas utilisés sont évacués ou brûlés sur place contribuant à l'entretien et à la préservation des forêts.

Tant que le volume de bois prélevé ne dépasse pas l'accroissement naturel de la forêt, la ressource est préservée.

La forêt française recouvre 28 % de la surface métropolitaine, soit 15 millions d'hectares et son taux de renouvellement est de 10% chaque année.

Utiliser le bon bois

Bois bien sec (moins de 20% d'humidité), stocké dans un endroit sec et bien aéré. Le temps de séchage optimal pour un bois sec :
> sous abri : quartiers ou rondins de 33 cm : de 15 à 17 mois
> à l'air libre : stère en quartiers ou rondins de 1m : de 18 à + de 24 mois

Deux grandes familles d'essence de bois :

> Feuillus durs : chêne, hêtre, frêne, charme, noyer, fruitiers… ; très appréciés pour le chauffage domestique, sauf le châtaignier qui éclate en brûlant.

> Feuillus tendres et résineux : épicéa, sapin, pin, mélèze, peuplier, saule, sont appréciés pour leur montée rapide en température, mais brûlent aussi plus rapidement.

Exclure l'utilisation de :

> Bois souillé (issu de récupération – vieux meubles, chantier de démolition…), car il contient des substances toxiques qui se retrouvent dans les fumées (vernis, peinture, produits de traitement…).

> Bois humide : sa combustion libère davantage de substances polluantes, fournissant 2 fois moins d'énergie qu'un bois sec. Il dégrade prématurément votre appareil (encrassement, corrosion) et l'empêche de fonctionner dans les meilleures conditions.

Le label NF Bois de chauffage

Le label NF Bois de chauffage a été créé sous l'impulsion de l'ADEME afin d'inciter les utilisateurs de bois à utiliser un combustible certifié, dont les propriétés clairement définies sont respectées par le fabricant et vérifiées par un organisme indépendant. Les entreprises certifiées garantissent le groupe d'essence, la longueur, le niveau d'humidité et la quantité livrée en stères. (Plus d'infos : www.nfboisdechauffage.org)

Consommation : la consommation moyenne de bois est de 8 stères/an en énergie principale, et de seulement 4 stères en usage d'appoint. (Source SER)
Le bois est actuellement le combustible le moins cher du marché.

> Les granulés bénéficient désormais, comme pour le bois de chauffage, d'un **label NF granulés biocombustibles**.
Les granulés sont obtenus à partir de sciures de bois compactées à haute pression assurant le maintien des granulés. L'absence de colle en fait un combustible propre. Ils sont utilisés comme combustible pour les poêles à pellets.

Utiliser un appareil Chazelles labellisé Flamme Verte

Grâce au label Flamme Verte, les Cheminées de Chazelles garantissent leurs appareils conformes à la norme en vigueur, respectant le seuil minimum de rendement et le taux maximum de polluants, c'est à dire moins consommateurs de bois et peu polluants.

Le rendement : correspond à la quantité de chaleur restituée par le combustible lorsqu'il brûle dans un insert ; le reste part en fumée. Le rendement d'un appareil de chauffage dépend aussi beaucoup des caractéristiques du combustible.

Bon à savoir : le passage d'un rendement de 50 à 70 % permet d'économiser prés de 30% de bois.
Les cheminées ouvertes ne sont pas considérées comme des appareils de chauffage, leur rendement étant inférieur à 10%.

CLASSE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
★★★★★
★★★★
★★★
★★
★
FLAMME verte
CHAUFFAGE BOIS
www.flammeverte.org
Avec le concours de l'ADEME

Le label Flamme Verte

Le label **Flamme Verte** a été élaboré en 2000 par l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et des fabricants d'appareils de chauffage au bois, dont les Cheminées de Chazelles est membre fondateur. Il permet de reconnaître des appareils performants, économiques et écologiques.
Un nouveau système d'étiquette classe les appareils en cinq catégories, (sous forme d'étoiles). Plus la performance globale de l'appareil est importante, plus le nombre d'étoiles affiché sur l'étiquette est élevé, avec un maximum de 5 étoiles. Le nombre d'étoiles associé à chaque appareil est établi sur la base de deux critères : le rendement énergétique de l'équipement et le monoxyde de carbone (CO) émis dans l'atmosphère. Pour être labellisés Flamme Verte, les appareils doivent afficher 3, 4 ou 5 étoiles.
90 % de nos appareils sont labellisés 4 ou 5 étoiles.

.../...

Avantages Financiers

(Selon les dispositions gouvernementales en vigueur à la date d'impression de cette brochure)

• Crédit d'impôt

Crédit d'impôt 36% dans le cadre d'un renouvellement d'appareil ou 22% pour une primo acquisition. Conformément à l'article 200 quater du Code Général des Impôts. Arrêté du 13 novembre 2007 en vigueur concernant les critères d'éligibilité. Conditions : pour une habitation principale. Appareil facturé et installé par la même entreprise. Pour connaître le plafond des dépenses et les démarches à effectuer ; renseignez-vous sur **www.ademe.fr**

• Taux de TVA à 5,5%

Abaissement du taux de TVA à 5,5%, pour toutes les personnes (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, locataire, occupant à titre gratuit) faisant installer un équipement de chauffage au bois (pose et matériel inclus) dans leur logement achevé depuis plus de 2 ans. Il concerne les dépenses liées à la main d'œuvre, matières premières et fournitures. Cumulable avec le crédit d'impôt.

• Aide de l'ANAH (www.anah.fr)

L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat octroie une aide financière aux propriétaires occupants faisant l'acquisition d'un appareil labellisé Flamme Verte.

• Eco-prêts

Que ce soit pour une construction ou une rénovation, vous pouvez bénéficier d'éco-prêts dédiés aux économies d'énergies.
Info : www.ademe.fr

Financial Advantages

valid for french residents only

• Tax Credit

36% tax credit for renawel appliance or 22% for a first acquisition, installed in the (old or new) main residence of the tenant, owner-occupier, owner-lessor, or non-paying occupant. For information on the expenditure ceiling and necessary procedures, visit **www.ademe.fr**

• 5.5% VAT rate

Lowering of the VAT rate to 5.5%, for anybody (owner-occupier, owner-lessor, tenant, or non-paying occupant) installing a wood-fuelled heating appliance (installation and materials included) in housing completed over two years ago. The concession concerns expenditure connected to labour, raw materials and supplies. Concurrent with the tax credit.

• Assistance from the ANAH (www.anah.fr)

The Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH – French housing improvement agency) grants financial aid to owner-occupiers acquiring appliances bearing the 'Flamme Verte' label.

• Eco-Loan

For construction or renovate you can benefit from eco-loan to saving energy. Info: www.ademe.fr

Exemple de calcul du temps de retour sur investissement

Hypothèses : maison de 120 m² plain-pied datant de plus de 2 ans et avec des besoins de chauffage estimés à 15 MWh/an.

Achat d'un foyer fermé labélisé de 14 kW avec un rendement de 70 % éligible au crédit d'impôt	1 200 €TTC
Pose hors habillage TVA à 5,5 % car logement de plus de 2 ans	530 €TTC
Prix du bois	61 € le stère
Ramonage	90 €/an
Couverture des besoins de chauffage par le bois	50 %
Temps de retour sur investissement	**inférieur à 3 ans**
Économie annuelle comparée à un chauffage tout électrique	**425 €**

Pour un chauffage tout électrique, l'occupant aurait payé environ 1 800 € par an. Avec son appareil de chauffage au bois, il ne paiera que 1 375 €.

Apart from the snug atmosphere created by a ral fireplace, wood heating is also the most economical and ecological means of keeping warm

Wood, a clean and competitive fuel

Wood is a renewable energy source that replaces fossil fuels (petroleum, gas and coal) of which we only have limited resources. Its use has a positive effect on the environment and helps combat global warming.

When it burns, wood only releases the carbon dioxide* it absorbed when it was growing. As the amount of CO2 it releases when burning is the same as it would have released during natural decomposition, it has zero impact on the greenhouse effect.

(*CO2, the main contributor to global warming)

In the face of continual rises in heating oil and gas prices, wood is a competitive and economical fuel, the least expensive option to be had on today's market.

Chazelles appliances: guaranteed high energy and environmental performance

All Cheminées de Chazelles appliances undergo the most rigorous laboratory inspections in compliance with the test protocols laid down by the French and European standards currently in force. The "Flamme Verte" label bears witness to the performance and quality of our appliances.

Using wood helps to maintain and preserve our forests

Exploitation of forestland leads to regeneration of forests and sustainable development of wooded areas. Unused residue is removed or burned in situ, helping in the maintenance and preservation of forests.

As long as quantities of wood removed are no greater than the forest's natural growth, the resource is preserved.

28% of France is forestland - 15 million hectares, with a 10% annual renewal rate.

A few simple actions to help preserve the environment and optimise your heating system

Use good wood

> Dry wood (less than 20% moisture content), stored in a dry, well aired spot. Optimal drying time for dry wood:
- under cover: 33-cm logs or pieces: from 15 to 17 months
- in the open air: stere of 1-metre logs or pieces: from 18 to 24+ months.

Two great families of tree species:

> Hardwoods: oak, beech, ash, hornbeam, walnut, fruit trees, etc. – much favoured for household heating, with the exception of chestnut, which sends up sparks when burned.

> Softwoods: spruce, fir, pine, larch, poplar and willow are all to be appreciated for the quick heat they provide, but they also burn more quickly.

Avoid using:

> Soiled wood (recovered from old furniture, demolition sites, etc.), as it contains toxic matter that is released in the smoke it gives off (varnish, paint, processing products, etc.).
> Damp wood: burning it releases more pollutants and gives off half the energy of dry wood. It also leads to premature degradation of your appliance (sooting up and corrosion) and prevents it from operating under the best conditions.

The NF Bois de chauffage label was created at the impetus of the ADEME with the aim of encouraging wood users to use a certified fuel with clearly defined properties to be complied with by the manufacturer and checked by an independent body. Certified companies guarantee group of species, length, moisture content level and quantity delivered in steres. (For more information: www.nfboisdechauffage.org)

Like heating wood, Wood pellets now have their own NF granulés biocombustibles (biofuel pellets) label.
Pellets are manufactured from sawdust, compacted at high pressure to ensure they do not break up. They are a clean fuel as they contain no adhesive, and are used in pellet stoves.

Consumption: average wood consumption is 8 steres/year in main heating, and only 4 steres in back-up use. (Source: SER)
Wood is currently the cheapest fuel on the market.

Use a Chazelles appliance with the 'Flamme Verte' label

With the 'Flamme Verte' label, Cheminées de Chazelles guarantee its appliances as conforming to standards currently in force, in compliance with the minimum output threshold and the maximum pollution rate – which means they consume less wood and cause little pollution.

Output corresponds to the amount of heat given off by the fuel when it is burning in an insert; the rest goes up in smoke. A heating appliance's output also very much depends on the characteristics of the fuel used.

Useful to know: Going from 50 to 70% output economises almost 30% in terms of wood consumption.
Open fireplaces are not considered as heating appliances, as their output is less than 10%.

The Flamme Verte label was created in the year 2000 by ADEME, the SER, and the 'fabricants d'appareils de chauffage au bois' (French manufacturers of wood fuelled heating appliances), of which Cheminées de Chazelles is a founder member. Appliances bearing it are recognised as being high-performance, economical, and ecological.

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS TECHNOLOGIQUES

··· ONWARDS TO NEW TECHNOLOGICAL HORIZONS

- HAUTE PERFORMANCE
- DESIGN
- RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
- ECONOMIES

- *HIGH PERFORMANCE*
- *DESIGN*
- *RESPECT FOR THE ENVIRONMENT*
- *ECONOMY*

INSERTS DESIGN 136
DESIGN INSERTS

INSERTS AVEC BOUILLEURS 167
BOILER INSERTS

INSERTS ACIER 146
STEEL INSERTS

INSERTS GAZ 170
GAS INSERTS

INSERTS FULL HP © 152
HP INSERTS

POÊLES 172
STOVES

INSERTS FONTE 154
CAST IRON INSERTS

BRULEUR ETHANOL 176
ETHANOL BURNER

DISTRIBUTION D'AIR CHAUD
HOT AIR DISTRIBUTION 166

LIGNE SOLO 177
SOLO LINE

SYMBOLES *SYMBOLS*

Puissance - *nominal power*

Vitre prismatique
Prismatic door

Vitre à gauche
Door folded left

Air ventilé - *Ventilated air*

Option - *Optional*

Puissance émise dans la pièce
Power transmitted in the room

Vitre galbée
Curved door

3 vitres
3 glass

Kit ventilation
Ventilation pack

Flamme verte

Puissance émise à l'eau
Power transmitted to water

Vitre 180°
glass door 180°

EPI - *3 glass EPI*

Kit Carénage - *Shroud kit*

Poids - *Weight*

Insert double face
Double-sided door

Ouverture latérale
Side opening

Raccordement air extérieur
Outside air connection

Un nouveau système d'étiquette classe les appareils en cinq catégories, (sous la forme d'étoiles). Plus la performance globale de l'appareil est importante, plus le nombre d'étoiles affiché sur l'étiquette est élevé, avec un maximum de 5 étoiles.

Pour être labéllisés Flamme Verte, les appareils doivent afficher 3, 4 ou 5 étoiles.

90% de nos appareils sont labellisés 4 ou 5 étoiles.

Diamètre raccordement
Connection diameter

Insert double face galbé
Curved double-sided door

Ouverture relevable
Raising door

Garantie - *Warranty*

Simple face - *One sided*

Vitre à droite
Door folded right

Ouverture par basculement
Topple over opening

Crédit d'impôt
Tax credit

Inox brossé

Brushed stainless steel

Or

GOLD

Noir mat

Matt black

Intérieur
briques noires

Refractory black bricks

Intérieur
briques beiges

Refractory beige bricks

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'AIR DE CONVECTION

OPERATING PRINCIPLE OF AIR CONVECTION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : INSERT DESIGN

OPERATING PRINCIPLE : DESIGN INSERT

Nouveau système de relevage assuré par glissières acier et roulements haute température. Celui-ci met en pression la porte sur le corps de chauffe seulement en partie basse et permet ainsi d'assouplir le relevage.

New raising system using steel slides and high-temperature bearings. This only puts pressure on the lower part of the fire-chamber door, so enabling more flexible raising.

Synchronisation du système de relevage assurée par axe monté sur paliers haute performance, accessibles par caches amovibles.

Synchronisation of raising system ensured by axis mounted on high-performance bearings, accessible by detachable covers.

Air secondaire permanent par la vitre, pour une vitre claire et une post-combustion homogène des fumées. Le démontage d'une plaque permet d'augmenter ce passage d'air.

Permanent secondary air by the window, to ensure clear glass and homogenous post-combustion of smoke. Removal of a plate produces increased airflow.

Nouveau système d'admission d'air primaire, surélevé, démontable pour le nettoyage de la chambre de combustion.

New primary air admission system, raised, and easily dismantled for cleaning combustion chamber.

Nouvelle commande d'air primaire rotative agissant sur une trappe accessible dans le caisson d'air.

New rotary primary air control acting on an accessible hatch in the air chamber.

Raccordement possible sur l'extérieur ou sur le coté de l'habillage, par une gaine de Ø100mm connectée sous l'appareil ou sur le coté, à gauche ou à droite. L'air frais est réchauffé dans le caisson d'air avant l'admission dans la chambre de combustion.

Possible connection to the outside or side of the casing, by a Ø100mm duct connected beneath or on the side of the appliance, to the left or right. Cold air is heated in the air chamber before being fed into the combustion chamber.

Nouveau système de pieds soudés sur l'appareil avec 3 positions différentes et réglage de la base des pieds, par l'intérieur de l'appareil, sur 40mm de course.

New system: feet welded to the appliance with 3 different positions, and adjustment of foot bases, from within the appliance, with 40 mm of movement.

COMETE - DC 840
YOUNG - DH 840
JASMIN - DC 840

DC840

17,7 | 230 | 355 | 0
G= 5 | € | ****

DH840

17,7 | 230 | 370 | 0
G= 5 | € | ****

NF EN 13229 CE

D850-180°

D1000

NF EN 13229 CE

DDF1000

20 kW | 389 kg | 0 | G= 5 | € | *****

D10003V

13,5 kW | 366 kg | 0 | G= 5 | € | ****

D1000EPI

D1200

NF EN 13229 CE

D1000VAD

13,5 kW | 360 kg | 0

G= 5 | € | ****

D1000VAG

13,5 kW | 360 kg | 0

G= 5 | € | ****

NF EN 13229 CE

DDF1200

D1200HORIZON

NF EN 13229 CE

D 1350

COUPE A-A

COUPE B-B

EDEN - D 1350

URBAN - D 1000 EPI

▲ NEW YORK

▲ YOKO

VE 1000

VI 1000

NF EN 13229 CE

ANDRÉ KERTÉSZ
LE POUVOIR EST À VOTRE ÉCOUTE
LES FRANÇAIS ET L'ENVIRONNEMENT
SIS A SIS

E900

15 | 196 | 0

G= 2 | € | *****

E1000

15 | 270 | 0

G= 2 | € | *****

E1200

15 | 320 | 0

G= 2 | € | *****

NF EN 13229 CE

C60BV

C80BV

C60BV

9,8 kW | 87 kg | 150 mm | G= 2 | €

C70BV

11,5 kW | 97 kg | 150 mm | G= 2 | €

C80BV

12,5 kW | 107 kg | 180 mm | G= 2 | €

NF EN 13229 CE

HAUTE PERFORMANCE DE CONFORT
HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

HIGH COMFORT PERFORMANCE AND HIGH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

LA MAÎTRISE TECHNOLOGIQUE DU FEU

TECHNOLOGICAL MASTERY OF FIRE

1. Chambre de combustion en matériaux réfractaires qui optimise la température de combustion.
   Combustion chamber manufactured from refractory heat-resistant materials, optimising combustion temperature.

2. Volet automatique commandé par l'ouverture de porte : permet de réduire le débit de fumée et d'optimiser le rendement énergétique.
   Automatic shutter controlled by opening the door, minimising smoke output and optimising energy output.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT HP
HP OPERATING PRINCIPLE

3. Verrouillage de porte 2 points : pour une meilleure étanchéité.
   2-point door lock for improved airtightness.

4. 2 commandes indépendantes pour régler l'air primaire et secondaire : permet un allumage facile et la modulation de la puissance thermique.
   2 independent controls for regulating primary and secondary air, enabling easy lighting and adjustment of thermal power.

5. Décendrage facile grâce à une grille mobile et un tiroir à cendres.
   Easy de-ashing thanks to a removable grate and an ash drawer.

6. Design de porte épuré.
   Refined door design.

7. Glass Protect System© : protection de la vitre par balayage de l'air préchauffé.
   Glass Protect System©: protection of the window by sweeping with pre-heated air.

8. Système de post-combustion.
   Post-combustion system.

HP 700

10
185
0
G= 5
€
*****
0
summer 2011

∅200EXT
787
530
Vitre 476
Vitre 664
138
700
203
∅100
483
218

HP 800

14
205
0
G= 5
€
*****
0
summer 2011

∅200EXT
837
580
Vitre 526
Vitre 764
138
800
223
∅100
503
230

S1 section des entrées d'air de convection : 600 cm² mini

S1: inlet section of convection air: 600 cm² min

S2 section des sorties d'air de convection : 700 cm² mini

S2: outlet section of convection air: 700 cm² mini

S3 section de l'entrée d'air de combustion : 200 cm² mini

S3: inlet section of combustion air: 200 cm² mini

L'AVALOIR PLAT
Élément essentiel de la puissance de votre appareil. Sa conception permet une récupération optimale de l'énergie des fumées avant de les évacuer à grande vitesse (effet Venturi avec le déflecteur). Les poêles à bois utilisent ce même procédé depuis des centaines d'années.

FLAT THROAT
The essential power component of your unit. Its design provides optimal recovery of flue gas before evacuating it at high speed (Venturi effect with baffle). Wood stoves have used this technique for centuries.

VOLET DE TIRAGE REGLABLE ET DEMONTABLE
Il facilite le ramonage mais surtout entraîne une autonomie remarquable de nos appareils. Un système de réglage par bague situé sur la commande permet un réglage optimal de la combustion.

REMOVABLE AND ADJUSTABLE AIR FLOW CONTROL This facilitates chimney sweeping and, particularly, provides the remarkable autonomy of our units. A control system provided by a ring located on the control ensures optimal combustion adjustment.

OBTURATEUR DE HOTTE
Ce dispositif évite en cas de mauvaise manipulation ou dans des conditions climatiques extrêmes (tempête, etc....) tout passage de fumée dans la hotte.

SMOKE CHAMBER ORIFICE
In the event of improper handling or severe weather conditions (storm, etc.), this device prevents the passage of smoke into the smoke chamber.

LE DÉFLECTEUR GRAND FORMAT PLAT
Couplé avec l'avaloir maintient une température élevée sous le déflecteur favorisant une combustion complète du bois.

BAFFLE
with the flat top of the unit, this part maintains a high temperature under this baffle and complete wood combustion.

GUIDE D'AIR (selon les modèles)
Il calibre l'entrée d'air secondaire pour maintenir votre vitre propre plus longtemps, mais aussi pour créer un mélange (air-fumée) favorable à une double combustion plus propre protégeant notre environnement écologique.

AIR CONTROL (depending on the models)
This adjusts the secondary air inlet in order to maintain your glass clean as long as possible, as well as creating a mixture of air-smoke which provides cleaner environmentally-friendly cleaner combustion.

LE CENDRIER
Équipé d'un coupe cendre il arrase le surplus lors du décendrage évitant ainsi de salir votre intérieur.
Quand à sa forme "pelle", elle rend le décendrage très facile même lorsque l'appareil fonctionne.

ASHPIT
Equipped with an ash cut, it piles up the surplus ashes during de-ashing keeping your house clean. Its "shovel" shape facilitates de-ashing even during the operation of the unit.

SECURITE
L'appareil est équipé d'une main froide permettant l'ouverture de la porte et les réglages de l'appareil sans risque. L'obligation d'ouvrir la porte pour décendrer, évite l'effet de forge, phénomène entraînant des températures excessives.

SAFETY
The unit is equipped with a cold handle that allows safe opening of the door and adjustment of the unit. The need to open the door for de-ashing prevents the forge effect that generates excessive temperatures.

INSERTS FONTE VITRE EXTERIEURE

CAST IRON INSERTS

C701L VE

C801LVE

NF EN 13229 CE

FAUBOURG

QUIBERON

INSERTS FONTE 600

CAST IRON INSERTS

CG 583 L

CV 601 L

NF EN 13229 CE

INSERTS FONTE 700

CAST IRON INSERTS

V 70

13 | 130 | G= 5 | € | ****

C 70 EL

9,5 | 105 | 0 | G= 5 | € | ****

C 703 L

10,5 | 130 | 0 | G= 5 | € | ****

NF EN 13229 CE

C 701 R

10,5 kW | 185 kg | O | G= 5 | € | ****

CDF 703 L

7,5 kW | 142 kg | G= 5

CAVG 703 L & CAVD 703 L

7 kW | 130 kg | O | G= 5

> CAVG 703 L

NF EN 13229 CE

CG 703 L

10,5 kW | 135 kg | 0

G= 5 | € | ****

CG 701 R

10,5 kW | 195 kg | 0

G= 5 | € | ****

CGDF 703 L

7 kW | 152 kg

G= 5

NF EN 13229 CE

CP 701 L

10,5 kW | 120 kg | 0

G= 5 | € | ****

CP 701 R

10,5 kW | 165 kg | 0

G= 5 | € | ****

INSERTS FONTE 800

CAST IRON INSERTS

V 80

13 kW | 175 kg

G= 5 | € | ****

NF EN 13229 CE

C 801 L

C 801 R

CDF 801 L

NF EN 13229 CE

CDF 801R

12 | 226 | G= 5 | € | ****

CAVG 803 L & CAVD 803 L

9 | 140 | 0 | G= 5

> CAVG 803 L

CG 801 L

17 | 158 | 0 | G= 5 | € | ****

NF EN 13229 CE

CG 801 R

CGDF 801 L

CP 803 L

NF EN 13229 CE

CP 801 R

NF EN 13229 CE

PONTAILLAC - CAVG 701 L

RANCOGNE - CG 703 L

POUR PROFITER DU CHAUFFAGE AU BOIS DANS TOUTE LA MAISON.

DISTRICHAUFF: TO ENJOY THE WOOD BURNING IN THE HOUSE

DISTRICHAUFF est la solution pour chauffer au bois les pièces de votre maison grâce à votre cheminée et votre insert, et cela sans augmenter votre consommation de bois.

***With DISTRICHAUFF**, you can provide the rooms in your house with wood-fuelled heating from your fireplace and insert without increasing your wood consumption.*

Le système DISTRICHAUFF récupère la chaleur produite par l'insert de votre cheminée pour la distribuer de façon homogène dans plusieurs pièces de la maison, grâce à un réseau composé d'un caisson de distribution de gaines isolées et de bouches de soufflage, assurant la répartition de la chaleur dans les pièces de vie.

***The DISTRICHAUFF system** retrieves the heat produced by your fireplace insert and distributes it throughout the house via a network made up of a distribution chamber, insulated shafts, and aerators, ensuring that heat is equally distributed to all rooms.*

Le système DISTRICHAUFF est équipé d'un BYPASS* qui limite la mise en dépression de la hotte ou du carénage et améliore considérablement le confort thermique.

*The DISTRICHAUFF system is equipped with a BYPASS * who limite the depression of the hood and shroud, and improves thermal comfort.*

> Une distribution d'air chaud ne peut être installée qu'avec un insert Chazelles utilisant le bois comme combustible (compatible avec tous les inserts Chazelles, excepté les inserts double face, vitres à droite ou à gauche, 3 vitres ou EPI, D850 - 180°).

> A hot air distribution must be installed with Chazelles insert using wood as fuel (compatible with all inserts Chazelles, except the double-sided, windows to the right or left, 3 sided or EPI, D850 - 180° inserts)

Le système est composé :
The system is composed

1 : cheminée (habillage du foyer) / fireplace
2 : insert / insert
3 : groupe de ventilation / airing group
4 : caisson de répartition / distribution box
5 : Conduit isolé thermique & phonique d'air chaud / insulated ducts in hot air
6 : bouches de soufflage / aerators
7 : bouche de reprise BYPASS* / recycling ducts BYPASS*

GARANTIE

Les Cheminées de Chazelles ont obtenu **l'avis technique n°14/06-1015 délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)** certifiant la conformité de son système DISTRICHAUFF.

Cheminées de Chazelles received technical advice No. 14/06-1015 issued by the CSTB (Scientific and Technical Center Building) certifying the compliance of its system DISTRICHAUFF.

CH 700 C

CH 860 C

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES DE CES APPAREILS CONSULTABLES CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE.
FULL CARACTERISTICS OF THESE APPLIANCES CAN BE CONSULTED AT YOUR STOCKIST'S.

NF EN 13229 CE

INSERTS AVEC BOUILLEUR

BOILER INSERTS

CH 800 D

CH 1000 D

NF EN 13229 CE

CH 1200 D

CH 800 D
CH 1000 D
CH 1200 D

CH 800 D H_2O
CH 1000 D H_2O
CH 1200 D H_2O

NF EN 13229 CE

Les Cheminées de Chazelles commercialisent une collection d'appareil fonctionnant au gaz. Ces appareils au design minimaliste fonctionnent avec une télécommande, ce qui vous permet d'allumer, d'éteindre ou de régler la hauteur des flammes comme vous le désirez. Ces appareils au gaz peuvent s'intégrer dans toutes les cheminées présentées dans notre catalogue.

Cheminées de Chazelles sell a collection of gas-powered device. These inserts with design line operate with remote control, allowing you to turn on, to turn off, or adjust the flame height as desired. These gas appliances can be integrated in all the fireplaces shown in our catalog.

Principe de fonctionnement des inserts gaz :

L'alimentation en air du foyer est indépendante de la pièce dans laquelle il est installé. L'insert prélève directement l'air de combustion à l'extérieur via la buse externe du conduit de cheminée. Les fumées sont menées directement à l'extérieur via la buse interne.

Operating characteristics of gas inserts:

The air supply of the fireplace is independent of the room in which it is installed. The insert takes combustion air from outside through the external pipe of the duct. The smoke is conducted outside via the internal pipe.

Dancing FLAMES 150 I — avec télécommande radiographique (GAS-DF2150/28N).

Dancing FLAMES 150 I — with radiographic remote control (GAS-DF2150/28N).

FAIRO 75

FAIRO 70

FAIRO 160

FAIRO : Porte entièrement en verre sans cadre métal, offrant une vue maximale du feu. Choix entre 5 fonds d'intérieurs différents (fond lisse, lamelles larges, motifs de briques, parois arrières en pierres réfractaires et une vitre céramique noire).

Glass door without metal frame, providing a large view of fire.
5 different interior finishes: bottom smooth, wide strips, patterns of bricks, refractory stone walls and black ceramic glass.

> Découvrez nos brochures inserts au gaz

> *Take a look through our gas fireplaces brochures*

LIGNE CONTEMPORAINE

CONTEMPORARY LINE

Ces poêles en fonte anthracite au design contemporain, ont un rendement calorifique supérieur et une combustion plus propre et respectueuse de l'environnement. Ils disposent d'un bac à cendres, d'une poignée pour la porte et les régulations d'air, d'un système de désenfumage permettant de maintenir la surface vitrée propre plus longtemps, d'un raccordement possible par le haut ou l'arrière et d'une possibilité d'arrivée directe d'air de combustion de l'extérieur.

These anthracite cast iron stoves with a design line have a higher heat efficiency and a cleaner burning and environmentally friendly. They have an ash tray, a handle to the door and the regulation of air, a system of smoke to maintain a clean glass surface longer, a possible connection from the top or the back and a possibility of direct arrival of combustion air from outside.

EQUINOXE

Puissance nominale : 8 kW (maxi 10 kW)	*Nominal Power : 8 kW (maxi 10 kW)*
Combustible : bois	*Fuel : wood*
Longueur de bûches : 33 cm	*Length logs : 33 cm*
Dim (LxHxP) : 515 x 1140 x 430 mm	*Dim (LxHxD) : 515 x 1140 x 430 mm*
Diam raccordement 150 mm	*Connection diameter : 150 mm*
Poids : 145 kg	*Weight : 145 kg*

SOLSTICE

Puissance nominale : 8 kW (maxi 10 kW)	*Nominal Power : 8 kW (maxi 10 kW)*
Combustible : bois	*Fuel : wood*
Longueur de bûches : 33 cm	*Length logs : 33 cm*
Dim (LxHxP) : 515 x 1140 x 420 mm	*Dim (LxHxD) : 515 x 1140 x 420 mm*
Diam raccordement 150 mm	*Connection diameter : 150 mm*
Poids : 160 kg	*Weight : 160 kg*

> Découvrez notre brochure poêles

> *Discover our stoves brochure.*

POELES A GRANULÉS DE BOIS

WOOD CHIP STOVE

CERAMIC COTTO
CERAMIC RED

Puissance : 2 à 8 kW	*Power: 2 - 8 kW*
Capacité de chargement : 20 kg de granulés de bois	*Loading capacity: 20 kg of wood chips*
Hauteur : 1129 mm	*Height: 1129 mm*
Largeur : 530 mm	*Width: 530 mm*
Profondeur : 570 mm	*Depth: 570 mm*
Poids : 150 kg	*Weight: 150 kg*
Diamètre raccordement : 100 mm par dessus ou par derrière.	*Connection diameter: 100 mm from above or from behind.*

PELLETO

Puissance : 2-8 kW	*Power: 2-8 kW*
Hauteur : 986 mm	*Height: 986 mm*
Largeur : 525 mm	*Width: 525 mm*
Profondeur : 498 mm	*Depth: 498 mm*
Poids : 86 kg	*Weight: 86 kg*
Ø raccordement : 150 mm	*Connection Ø: 150 mm*
Raccordement : par dessus ou par derrière.	*Connection: from above or from behind.*
Bûches : maxi 33 cm	*Logs: maxi 33 cm*

LIGNE RUSTIQUE

RUSTIC LINE

Puissance : 11 kW

Dimensions :
H : 795 mm L : 780 mm P : 550 mm

Poids : 180 kg

Bûche : Maxi 60 cm

Diamètre raccordement :
150 mm par dessus ou par derrière

Power: 11 kW

Dimensions :
H: 795 mm L: 780 mm D: 550 mm

Weight: 180 kg

Logs: Maxi 60 cm

Connection diameter:
150 mm from above or from behind.

Des coloris sobres et raffinés pour s'intégrer parfaitement dans votre intérieur. Tuyaux coordonnés à la couleur du poêle disponibles chez votre concessionnaire.

A line of stoves offered in 4 colors. Simple, refined shades that integrate perfectly into your interior. Pipes matching the stove color are available from your distributor.

LIGNE MODERN

MODERN LINE

Puissance : 11 kW

Dimensions :
H : 829 mm L : 762 mm P : 566 mm

Poids : 210 kg

Bûche : Maxi 60 cm

Diamètre raccordement :
150 mm par dessus ou par derrière.

Power: 11 kW

Dimensions:
H: 829 mm L: 762 mm D: 566 mm

Weight: 210 kg

Logs: Maxi 60 cm

Connection diameter:
150 mm from above or from behind.

Efficaces, économiques, sous leurs lignes épurées, ces sympathiques petits poêles s'installent facilement dans toutes les pièces et se déclinent dans des coloris discrets.

Efficient and economical, with their pure lines these attractive little stoves can easily be installed in any room, and come in subdued colors.

ACTUAL : GAIN DE PLACE ASSURÉ

ACTUAL: A GUARANTEED SAVING OF SPACE

Puissance : 9 kW

Dimensions :
H : 740 mm L : 555 mm P : 440 mm

Poids : 130 kg

Bûche : Maxi 40 cm

Diamètre raccordement :
150 mm par dessus ou par derrière

Power: 9 kW

Dimensions :
H: 740 mm L: 555 mm D: 440 mm

Weight: 130 kg

Logs: Maxi 40 cm

Connection diameter:
150 mm from above or from behind.

LIGNE FAÏENCE

EARTHENWARE LINE

Une gamme de poêles proposée dans 8 teintes.
Des coloris sobres et raffinés pour s'intégrer parfaitement dans votre intérieur.

A line of stoves offered in 8 colors. Simple, refined shades that integrate perfectly into your interior.

COBLENCE

Poêle à bois en faïence	*Tiled wood-burning stove*
8 coloris possibles	*Choice of 8 colours*
Insert SOLO D 70 en fonte	*Insert SOLO D 70*
Puissance : 14 kW	*Nominal power: 14 kW*
Bûche : maxi 50 cm	*Length of logs: maxi 50 cm*
Diamètre de raccordement : 200 mm	*Connection diameter 200 mm*
Poids de l'ensemble : 370 Kg	*Total weight: 370 kg*
Dimensions :	*Dimensions:*
H1150 x L981 x P600 mm	*H1150 x W981 x D600 mm*

LIGNE PIERRE OLLAIRE

SOAPSTONE LINE

VERONA
1020 KG

Puissance foyer : 14 kW

Charges journalières conseillées : 4

Consommation moyenne de bois par jour de chauffage : 4,7 kg/h

Charge totale maximale autorisée par jour : 80 kg

Dimensions :

H1360 x L1000 x P620 mm

Diamètre et hauteur conseillés du tube de fumée :

Ø 20cm - H 400/500 cm

Diamètre et hauteur minimum du tube de fumée :

Ø 18 cm - H 500 cm

Stove power: 14 kW

Recommended loads per day: 4

Average wood consumption per day of heating: 4,7 kg/h

Maximum total load permitted per day: 80 kg

Dimensions:

H1360 x W1000 x D620 mm

Recommended flue pipe diameter and height:

Ø 20 cm - H 400/500 cm

Minimum flue pipe diameter and height:

Ø 18 cm - H 500 cm

Une énergie vite capturée et conservée pour se diffuser lentement, très lentement dans votre intérieur. La sobriété des lignes et le coloris naturel de la pierre ollaire met en valeur le cœur de ces poêles qui ont fait leur réputation dans les pays nordiques.

Energy rapidly captured and stored to be released slowly, very slowly, into your interior. The simplicity of the lines and the natural color of the soapstone set off perfectly the heart of these stoves, which have a proven reputation in Scandinavia.

SPÉCIFICATIONS
SPECIFICATIONS

Conformité à la norme D35-386
- Alimentation : 4 piles LR06 ou batteries rechargeables
- Autonomie sur piles : 30 flambées
- Durée d'une flambée : 3 heures (selon exigence de la norme)
- Contenance du réservoir amovible : 1,8 litres
- Puissance : 3,5 kW
- Poids : 8 kg / dim. 370 mm (L) x 210 mm (P) x 117 mm (H)
- Tout inox et zones supérieures brossées main
- Réservoir amovible en PEHD recyclable
- Ensemble des commandes et voyants regroupés sur 2 boutons poussoir lumineux bicolores

- *Full compliance to D35-386 Standards*
- *Power Supply: 4 AA battery or rechargeable batteries*
- *Batteries power: 20 to 30 " fires"*
- *Refill: lasts 3 to 4 hours , Tank capacity 1,8 liters*
- *Power: 3,5 kW*
- *Weight: 15 pounds ; Dimensions 370 mm (L) x 210 mm (P) x 117 mm(H)*
- *Made of 100% stainless steel; Top part: hand brushed stainless steel.*
- *Removable tank made of recyclable PEHD*
- *Switches with colored display LEDs (red/green)*

LES POINTS MAJEURS DE LA SÉCURITÉ
NF D35-386 FRENCH STANDARD

La norme D 35-386 exige entre autres:
- Détecteur de niveau de CO2 activant l'extinction de l'appareil
- Non possibilité de rallumage à chaud (brûlures par effet flash)
- Prévention du débordement pour le remplissage
- Température limitée autour des organes de commande
- Impossibilité d'introduire le combustible dans l'appareil en fonctionnement
- Qualité de combustion (absence de produits dérivés)

- *Appliances shall be fitted with a direct-measurement CO2 detector triggering the ex tinguishing of the appliance when the CO2 content reaches 0.8%.*
- *Within reasonably foreseeable operating conditions, the appliance shall prevent the risk of fuel overflow during filling , using a suitable device.*
- *User shall not be able to refuel while the appliance is in operation.*
- *Appliance ignition and re-ignition shall be safe regardless of the operating rate permitted by the appliance. If the appliance has shut down following the triggering of a safety device, re-ignition and operation shall only be possible once the cause of the shutdown is no longer present.*
- *The appliance's nominal capacity is limited to 2.25 liters and maximum output is limited to 4650 W.*
- *The (CO)N content in steady-stade combustion products shall not exceed 0.01% namely 100ppm, including measuring device uncertainty.*
- *Electric or electronic safety system shall be fail-safe system.*
- *Any auxiliary energy failure shall lead to the safety shutdown of the appliance.*
- *The appliance can only be ignited if the safety systems authorise start-up and if they are able to react when the electric or electronic system fails.*

LES « PLUS » DU BRÛLEUR ÉTHANOL
ADVANTAGE OF ETHANOL BURNER

- Conformité totale à la norme D35-386
- Pas de transvasement d'éthanol à proximité du foyer
- Réservoir amovible rechargeable par l'utilisateur
- Qualité de la combustion à élimination des odeurs
- Verrouillage parental
- Design haut de gamme
- Conçu et fabriqué en France
- Une grande simplicité d'utilisation
- Des solutions innovantes protégées par brevets

- *Full compliance to D35-386 Standards*
- *Removable, refillable tank*
- *No in situ refueling*
- *High combustion index*
- *Parental control*
- *High fashion design*
- *100% french design & manufacture*
- *Simplicity of use*
- *Patented innovations*

Reconnue en sur-mesure, Cheminées de Chazelles décline avec le même brio des collections de cheminées en dimensions standard, sous sa gamme SOLO.

Recognized bespoke Cheminées de Chazelles declines with the same brio collections of fireplace in contemporary or rustic inspiration in standard sizes in its range SOLO.

SOLO CS41

Cheminée encastrée.
Cadre en Pierre de Brétignac et Roche noire.
Dimensions : 89 x 7 x 74 cm
Insert D70

Built-in fireplace
Brétignac and black rock stone frame.
Dimensions: 89 x 7 x 74 cm
Insert D70

SOLO CS45

Cheminée encastrée
Cadre en Pierre de Brétignac et Ardoise
Dimensions : 87 x 52 x 85 cm
Insert D70G (vitre à droite)

Built-in fireplace
Brétignac and slate stone frame
Dimensions: 87 x 52 x 85 cm
Insert D70G

SOLO CS48

Cheminée encastrée
Cadre en acier noir (taille S)
Dimensions : 85 x 2 x 60 cm
Insert D80

Built-in fireplace
Black steel frame (S size)
Dimensions: 85 x 2 x 60 cm
Insert D80

> Découvrez notre brochure Solo
> *Discover our Solo brochure*

Spécialiste du feu sous toutes ses formes les Cheminées de Chazelles proposent également une collection de barbecues et d'accessoires pour tous types de grillades.

Specialist fire in all its forms Cheminées de Chazelles also a collection of barbecues and accessories for all types of grills.

Plancha Mania 60
Appareil de cuisson d'extérieur à poser, largeur 60 cm,
2 brûleurs avec sécurité gaz 6000 w - allumage électronique. Plancha en fonte émaillée triple couche brillant bâti en inox. Récupérateur de graisse en inox grande capacité. Marquage CE. Alimentation : butane, propane, gaz naturel (en option).
Nombre de convives :
8 à 10 personnes

Plancha Mania 60
Outdoor Cooking Place appliance, width 60 cm, 2 gas burners with safety w 6000 electronic ignition. Enameled cast iron - griddle triple layer gloss - built in stainless steel. stainless steel grease recuperator, large capacity. Marking CE. Gas: butane, propane, natural gas (optional). Number of guests: 8-10 people

Patrimonio.
Cuisine d'été en pierre de Fontbelle patinée, briquettes de 5 claire flammé pour gril complet Chazelles, avec four à pain grand modèle. Menuiserie en chêne et plaqué chêne. Plan cuisine en pierre de Bourgogne dorée

Patrimonio.
Summer kitchen in patined Fontbelle stone, 5 cm clear flame briquettes for full Chazelles grill, with large bread oven.
Oak beams, furniture and shelves.
Kitchen plan made of polished gold Burgundy stone

	GRILS BAS *Bottom grills*	GRILS COMPLETS AVEC ROTISSOIRE *Full grills with rotisserie*
Petit modèle sans tiroir *Small model without drawer*	**G53** Encastrement 450 x 340 x 50 mm *insert dimension = 450 x 340 x 50 mm*	
Petit modèle avec tiroir *Small model with drawer*	**G32** Encastrement 450 x 340 x 50 mm *insert dimension = 450 x 340 x 50 mm*	**G34** Encastrement 450 x 340 x 50 mm *insert dimension = 450 x 340 x 50 mm*
Chazelles Grils avec tiroir *Chazelles grills with drawer*	**G62** Encastrement 560 x 340 x 50 mm *insert dimension = 560 x 340 x 50 mm*	**G64** Encastrement 450 x 340 x 50 mm *insert dimension = 450 x 340 x 50 mm*
	Garantie 2 ans	***Guarantee 2 years***

> Retrouvez toute la gamme de cuisines d'été, barbecues, grills, rotissoires, planchas dans notre brochure « L'Art de vivre côté jardin », disponible chez votre concessionnaire ou sur notre site internet.

> *Find the full range of summer kitchens, barbecues, grills, rotisserie, planchas in our brochure "The Art of Living garden, available from your dealer or on our website.*

Autres accessoires disponibles : plats inox, grilles de cuisson, grilles foyères, broches avec moteur, moteurs électriques
Other available accessories: stainless steel cooking sheets, cooking grids, hearth grids, spit with motor, electric motors.

L'exceptionnelle aventure humaine de Chazelles, depuis la création de la marque, reste encore aujourd'hui le ciment de cette réussite industrielle et de son avenir.
Au fil de son développement, l'entreprise a consacré d'importants investissements pour sa modernisation, l'agrandissement de ses usines de fabrication, mais aussi pour la recherche et la formation.

Since the company was created, and still today, Chazelles's exceptional human input has cemented and continues to cement its industrial success and its future.
Over the years, the company has made major investments to modernise and enlarge its manufacturing plants, but also into research and training.

Sur l'important site de Chazelles, les excellents tailleurs de pierre côtoient les machines à commande numérique de dernière génération.
Un ballet bien organisé où près de 20 métiers interviennent, de la conception des modèles sur mesure jusqu'à l'expédition vers les concessionnaires de la marque, chargés de l'installation des cheminées, appareils de chauffage et barbecues.

At the large Chazelles site, excellent stone cutters work alongside the latest digitally-controlled machines.
Nearly 20 trades are involved in a highly-organised process from the design of made-to-measure models to the dispatch to the company's stockists responsible for installing the fireplaces, heating appliances and barbecues.

Impressionnant. Le stock d'énormes blocs de pierres en attente d'être débités et transformés pour réaliser la cheminée de vos rêves.

Impressive. The stock of enormous stone blocks waiting to be cut up and transformed into your dream fireplace.

Le talent des hommes, c'est de réunir à Chazelles, la pierre, le métal et le verre pour la fabrication des plus belles cheminées et des meilleurs appareils de chauffage.

Human talent is shown through the combination at Chazelles of stone, metal and glass to manufacture the finest fireplaces and best heating appliances.

Très sollicitée l'équipe de créateurs des Cheminées de Chazelles !
La conception assistée par ordinateur permet une visualisation précise des projets d'agencement autour de la cheminée.

Cheminées de Chazelles's team of designers is highly sought after!
Computer-aided design offers an accurate view of the plans for the layout around the fireplace.

Au sein de l'usine inserts, des concepteurs et ingénieurs thermiciens créent et testent les nouveaux prototypes ou améliorent les performances des produits existants. Pour Chazelles, garder une longueur d'avance en terme de design et d'efficacité, c'est essentiel.

In the inserts factory, designers and thermal engineers create and test new prototypes or improve the performance of existing products. For Chazelles, keeping a length ahead in terms of design and efficiency is essential.

Des robots de fabrication pour garantir une qualité constante et des prix compétitifs.Une grande efficacité pour la découpe de la pierre et du marbre, pour les ateliers de peinture des inserts et bien d'autres tâches.

Industrial robots guarantee consistent quality and competitive prices.They are highly efficient at cutting stone and marble, in inserts painting workshops and for plenty of other tasks.

Pour les étapes de finition, les hommes reprennent la main. Un souci de rigueur et de perfection qui anime les équipes de fabrication.

Men take over for the finishing stages.The manufacturing teams are guided by a concern for rigour and perfection.

L'emballage et le stockage des produits avant leur expédition. Ultime étape de qualité pour une livraison irréprochable.

Packing and storing the products before dispatch. The last quality stage for an impeccable delivery.

Une démarche écologique au quotidien. Chazelles investit pour éviter les rejets polluants, consommer moins d'énergie, recycler l'eau nécessaire à la découpe de la pierre, mettre en avant uniquement des produits recyclables.

A green approach on a daily basis. Chazelles makes investments to avoid polluting rejects, to consume less energy, to recycle the water needed for stone-cutting, and to offer only recyclable products.

EN FRANCE... *in France...*

Le réseau des Cheminées de Chazelles compte plus de 110 professionnels répartis sur tout le territoire national.

Votre concessionnaire Chazelles n'est pas qu'un simple vendeur ; professionnel aguerri il saura vous faire profiter de son expertise, et vous faire bénéficier du service Chazelles :

> pour vous guider dans le choix de votre cheminée ou de votre appareil de chauffage, en fonction de vos attentes en matière : de décoration, de performance de chauffage, de vos contraintes d'implantation, de vos contraintes budgétaires...
> pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet car il bénéficie de l'appui permanent des équipes du bureau d'étude et de l'usine de fabrication de Chazelles,
> pour vous informer sur les normes de sécurité, les avantages fiscaux, et vous proposer des solutions de financement,
> pour répondre à vos interrogations même après l'installation de votre projet.

The Chazelles network account over 110 professionals throughout the national territory.

Your Chazelles dealer's is not just a seller; seasoned professional who will help you to take advantage of its expertise, and to offer you Chazelles services:

> To guide you in choosing your fireplace or your insert, depending on your expectations: design, performance of heating, constraints of your location, your budget ...
> To help you at every stage of your project as it benefits from the support teams of office and the factory Chazelles,
> To inform you on safety standards, tax benefits, and offer financing solutions,
> To answer your questions even after the installation of your project.

Pour connaître le concessionnaire Chazelles le plus proche de chez vous, consultez notre site internet :
For our French dealers Chazelles, visit our website:

www.chazelles.com

... & DANS LE MONDE ... *and worldwide*

Les Cheminées de Chazelles connaissent un très fort développement à l'international. Notre marque est présente dans une trentaine de pays, en Europe, Pays de l'Est, Moyen Orient et Australie. Des gammes spécifiques de produits y sont exportées, avec un succès croissant, tant pour les cheminées que pour les appareils de chauffage.
Cette distribution internationale contribue fortement au rayonnement des Cheminées de Chazelles.

Cheminées de Chazelles know a very strong international development. Our brand is present in thirty countries in Europe, Eastern Europe, Middle East and Australia. Specific ranges of products are exported, with growing success as for fireplaces for heating. This international distribution contributes significantly to the reputation of Cheminées de Chazelles.

Pour connaître le concessionnaire Chazelles le plus proche de chez vous, consultez notre site internet :
For our French dealers Chazelles, visit our website:

www.chazelles.com

A : ALERIA PAGE 65
ALEXANDRIE PAGE 64
ANTALYA PAGE 58
ANTIPODE PAGE 30
ASCAIN PAGE 117
ASNIERES PAGE 92
ATLANTA PAGE 60
ATYPIQUE PAGE 22
AUDACE PAGE 18
AVOLA PAGE 91
B : BALTIMORE PAGE 14
BAMBOU PAGE 49
BASALTE PAGE 43
BASTIDE PAGE 78
BEAUCOURT PAGE 92
BEAUREGARD PAGE 107
BELLANCOURT PAGE 106
BIARRITZ PAGE 56
BIBLIO PAGE 50
BOAT PAGE 40
BOHEME PAGE 82
BOISLONG PAGE 118
BONNIEURE PAGE 120
BOURDEILLES PAGE 123
BRILLAC PAGE 96
C : CALGARY PAGE 61
CAPARICA PAGE 64
CARNAC PAGE 113
CHANTERAC PAGE 104
CHARENTE PAGE 124
CHATELARS PAGE 116
CHAUVIERE PAGE 79
CHENEVIERE PAGE 84
CIBOURE PAGE 86
CITY PAGE 27
COMETE PAGE 20
COTTAGE PAGE 39
CUBO 60 PAGE 70
CUBO 70 PAGE 71
CUBO 80 PAGE 71
D : DELTA PAGE 68
E : ECHOISY PAGE 108
EDEN PAGE 23
EPERNAY PAGE 86
EYRIGNAC PAGE 118
F : FAUBOURG PAGE 60
FLEURANCE avec banquette PAGE 110
FLEURANCE avec coffre à bois PAGE 111
FLEURANCE colonne basse PAGE 112
FLEURANCE colonne haute PAGE 110
G : GALET PAGE 55
GENTILHOMMIERE PAGE 77
GLAM PAGE 19
H : HOSSEGOR PAGE 53
I : ILLUSION PAGE 69
J : JASMIN PAGE 21
L : LACANAU PAGE 58
LINEA PAGE 41
LODGE PAGE 29
LOFT PAGE 35
LOGIS PAGE 75
LOGIS avec hotte classique PAGE 76
LONGERE PAGE 78
LOUIS XVI PAGE 88
LOUISE PAGE 48
M : MALTE PAGE 28
MANHATTAN PAGE 37
MANOIR PAGE 79
MANOSQUE PAGE 62
MAREUIL PAGE 83
MASSIGNAC PAGE 97
MELBOURNE PAGE 12
MENARDIERE PAGE 76
MONTPRIMBLANC PAGE 90
MOULINSART PAGE 122
N : NEUVILLE PAGE 103
NEW YORK PAGE 25
NOMAD PAGE 68
O : OLORON PAGE 52
OOSTENDE PAGE 32
OPUS PAGE 15
ORSAY PAGE 87
OSLO PAGE 66
P : PALAMOS PAGE 63
PALMYRE angle droit PAGE 115
PALMYRE de face PAGE 114
PENSEE PAGE 17
PIANA PAGE 63
PIVOINES PAGE 16
PLESSIS PAGE 74
POLIGNAC PAGE 83
PONTAILLAC Pierre de Brétignac PAGE 114
PONTAILLAC Pierre du Gard PAGE 115
PORNICHET PAGE 57
PORTLAND PAGE 36
Q : QUADRA PAGE 51
QUEROY PAGE 117
QUIBERON PAGE 45
R : RAMBOUILLET PAGE 89
RANCOGNE PAGE 105
ROCHEFOUCAULT PAGE 85
ROCHETTE PAGE 121
ROQUEBRUNE PAGE 119
S : SEATTLE PAGE 13
SEOUL PAGE 31
SINGAPOUR PAGE 67
SISTERON PAGE 62
STONE PAGE 26
SYDNEY PAGE 34
T : TERREFORT PAGE 84
TIBET PAGE 59
TOKYO PAGE 42
TUSSON PAGE 109
U : ULTIMATE PAGE 38
URBAN PAGE 33
V : VALREAS PAGE 91
VENCE PAGE 93
VENLO PAGE 54
VILHONNEUR de face PAGE 100
VILHONNEUR avec bar PAGE 98/99
VILHONNEUR avec colonne PAGE 102
VILHONNEUR en épi PAGE 101
VILHONNEUR en pan coupé PAGE 101
VILLEMALLET PAGE 90
VIROFLAY PAGE 88
VISION PAGE 47
Y : YLANG PAGE 66
YOKO PAGE 24
YOUNG PAGE 46
Z : ZEN PAGE 44

La liste des produits ou références, les textes, côtes, images et illustrations, la composition et la couleur des produits, les informations techniques figurant dans ce catalogue n'ont aucune valeur contractuelle. Sous réserve d'erreurs d'impression. Pour plus d'informations contactez votre concessionnaire ou l'usine. Pour améliorer la qualité de ses produits ou pour des raisons techniques, le fabricant peut à tout moment modifier les informations contenues dans ce catalogue.
Les photos présentées dans ce catalogue n'ont aucune valeur contractuelle, dans la mesure où l'impression, la qualité du papier, les éclairages de prises de vues peuvent faire varier les couleurs et textures des différents matériaux de nos produits.
Edition mars 2011. TOSCARA. photos Studio Corbis/Langereau/TOSCARA/Communication 22

The list of products or references, texts, ratings, images and illustrations, the composition and colour of products, and the technical information appearing in this catalogue have no contractual value. No liability for printing errors. For more information contact your stockist or the plant. To improve the quality of his products or for technical reasons, the manufacturer may amend the information in this catalogue at any time. *Published march 2011. TOSCARA. photos Studio Langereau/TOSCARA/Communication 22, Kal-Fire, miscellaneous.*

CHEMINÉES DE CHAZELLES

Usine : Route de Marthon - 16380 Chazelles - FRANCE
www.chazelles.com
CHINVEST SAS au capital de 320 000 euros
R.C.S. ANGOULEME B 408 337 970 - SIRET 408 337 970 000 11